


kizárólag az **M+W Dental**<sup>®</sup>-tól

1980



**M+W**  
select

45 éve Európában,  
csaknem 20 éve a hazai laborokban.



2025



Cím: 1039 Budapest, Zöld utca 2.



Tel: +36 1 436 9790



email: dental@mw-dental.hu



Webáruház: mw-dental.hu



facebook.com/mwdentalkft



## Regisztráljon hírlevelünkre!



- › Az elsők között értesülhet gyártóink újdonságairól. <
- › Nem marad le egyetlen akciónkról sem. <
- › Kihasználhatja időszakos – sokszor csak néhány napig érvényes – exkluzív ajánlatainkat. <

### Csupán ennyit kell tennie:

- látogasson el weboldalunkra:  
[www.mwdental.hu](http://www.mwdental.hu)
- regisztráljon hírlevelünkre itt:

Amennyiben a későbbiekben mégsem szeretne több hírlevelet kapni tőlünk, egyetlen kattintással leiratkozhat.

**Regisztráljon még ma és rövideSEN  
megkapja első exkluzív ajánlatunkat!**

Elfelejtette a jelszavát?

 Kosár **0**

 Rendelés cikkszámmal

 Visszahívás kérése

 Kérdése van?

 Hírlevél igénylése

# TARTALOM

CAD/CAM	2 - 7
MODELLKÉSZÍTÉS	7 - 10
PIN	11
FŰRÉSZEK	12
GIPSZELŐ TALPAK MÁGNESEK	13 - 14
RAGASZTÓK , LAKKOK	15
IZOLÁLÁS, TISZTÍTÁS	16
SZILIKONOK, DUBLÍRMASSZÁK	17 - 19
FÉNYPOLIMERIZÁLÁS, KANÁLANYAGOK	20
MÉLYHÚZÁS	21 - 22
VIASZOK	23 - 27
ESZKÖZÖK VIASZTECHNIKÁHOZ	28 - 29
MINTÁZÓ MŰANYAGOK	30
ÖNTÉS	31 - 32
GŐZTISZTÍTÁS HOMOKFÚVÁS	33 - 34
KERÁMIATÁLAK, ECSETEK	35 - 36
KERÁMIA ÉGETÉS	37 - 38
FOGSORKÉSZÍTÉS	39 - 42
ATTACHMENT RAGASZTÓK	43
ARTIKULÁCIÓS PAPÍROK, OKKLÚZIÓS SPRAY-K	44
KEMÉNYFÉM FRÉZEREK	45 - 47
GYÉMÁNTCSISZOLÓK	48 - 50
SZEPARÁLÓ CSÍKOK, KORONGOK	51
POLÍROZÁS	52 - 56
TECHNIKAI MOTOROK, ELSZÍVÓZSÁKOK	57
MŰSZEREK, SZERSZÁMOK	58 - 62
TÁROLÁS	63 - 64

# LABOR

## M+W select CIRKON KORONGOK

M+W peremes cirkon korongok Wieland Zeno®Tec és más nyitott rendszerekhez.

<b>074 937</b>	Ø 98 x 14 mm	1 db	<b>69.070 Ft</b>
<b>074 938</b>	Ø 98 x 16 mm	1 db	<b>80.060 Ft</b>
<b>074 939</b>	Ø 98 x 18 mm	1 db	<b>85.820 Ft</b>
<b>074 940</b>	Ø 98 x 20 mm	1 db	<b>93.670 Ft</b>
<b>074 941</b>	Ø 98 x 22 mm	1 db	<b>104.135 Ft</b>
<b>074 942</b>	Ø 98 x 25 mm	1 db	<b>116.690 Ft</b>



## M+W select HT CIRKON KORONGOK


Nagyon áttetsző, izosztatikusan préselt cirkónium. Magas hajlító szilárdságának köszönhetően akár 14 híd vagy teljesen anatómikus restauráció is előállítható. Felhasználható több nyitott-rendszerben is.

<b>274 915</b>	Ø 98 x 14 mm	1 db	<b>74.305 Ft</b>
<b>274 916</b>	Ø 98 x 16 mm	1 db	<b>83.205 Ft</b>
<b>274 917</b>	Ø 98 x 18 mm	1 db	<b>93.670 Ft</b>
<b>274 918</b>	Ø 98 x 20 mm	1 db	<b>98.900 Ft</b>
<b>274 919</b>	Ø 98 x 22 mm	1 db	<b>109.365 Ft</b>
<b>274 920</b>	Ø 98 x 25 mm	1 db	<b>119.830 Ft</b>



## M+W select FUSION CIRKON KORONG

Többdimenziós, 9 rétegű, nagyon áttetsző cirkónium-oxid. A gyártási folyamat során 5 réteg előre színezett Tosoh cirkónium-dioxid port, különböző hajlítószilárdsággal (≥ 600 - 1100 MPa), helyeznek egymásra, ezáltal 4 átmeneti réteg képződik. Az eredmény rendkívül természetes színátmenet az élethű, esztétikus, akár 14 tagú restaurációkhoz.



Szín	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	<b>274 574</b>	<b>274 590</b>	<b>274 606</b>	<b>274 622</b>	<b>274 638</b>
A2	<b>274 575</b>	<b>274 591</b>	<b>274 607</b>	<b>274 623</b>	<b>274 639</b>
A3	<b>274 576</b>	<b>274 592</b>	<b>274 608</b>	<b>274 624</b>	<b>274 640</b>
A3,5	<b>274 577</b>	<b>274 593</b>	<b>274 609</b>	<b>274 625</b>	<b>274 641</b>
A4	<b>274 578</b>	<b>274 594</b>	<b>274 610</b>	<b>274 626</b>	<b>274 642</b>
B1	<b>274 579</b>	<b>274 595</b>	<b>274 611</b>	<b>274 627</b>	<b>274 643</b>
B2	<b>274 580</b>	<b>274 596</b>	<b>274 612</b>	<b>274 628</b>	<b>274 644</b>
B3	<b>274 581</b>	<b>274 597</b>	<b>274 613</b>	<b>274 629</b>	<b>274 645</b>
B4	<b>274 582</b>	<b>274 598</b>	<b>274 614</b>	<b>274 630</b>	<b>274 646</b>
C1	<b>274 583</b>	<b>274 599</b>	<b>274 615</b>	<b>274 631</b>	<b>274 647</b>
C2	<b>274 584</b>	<b>274 600</b>	<b>274 616</b>	<b>274 632</b>	<b>274 648</b>
C3	<b>274 585</b>	<b>274 601</b>	<b>274 617</b>	<b>274 633</b>	<b>274 649</b>
C4	<b>274 586</b>	<b>274 602</b>	<b>274 618</b>	<b>274 634</b>	<b>274 650</b>
D2	<b>274 587</b>	<b>274 603</b>	<b>274 619</b>	<b>274 635</b>	<b>274 651</b>
D3	<b>274 588</b>	<b>274 604</b>	<b>274 620</b>	<b>274 636</b>	<b>274 652</b>
D4	<b>274 589</b>	<b>274 605</b>	<b>274 621</b>	<b>274 637</b>	<b>274 653</b>
1 db	<b>125.065 Ft</b>	<b>138.660 Ft</b>	<b>151.225 Ft</b>	<b>164.820 Ft</b>	<b>196.215 Ft</b>

(5 Schichten plus 4 Übergangsschichten)

	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Enamel 1	2,33mm	2,66mm	3,0mm	3,33mm	4,16mm
Enamel 2	2,33mm	2,66mm	3,0mm	3,33mm	4,16mm
Dentin 1	2,33mm	2,66mm	3,0mm	3,33mm	4,16mm
Dentin 2	3,5mm	4,0mm	4,5mm	5,0mm	6,25mm
Margin	3,5mm	4,0mm	4,5mm	5,0mm	6,25mm

erhältlich in den Farben: oM1, oM2, oM3, A1-D4



## HT ML PLUS CIRKON KORONGOK

Magas transzlucenciával rendelkező, nagy hajlítószilárdságú, az éléknél megnövelt transzlucenciájú, 9 rétegű (5 réteg és 4 átmeneti réteg) vállas cirkon-oxid korong max. 14 tagú vázak és tökéletes anatómiájú pótlások készítésére. A lépcső nélküli színátmenet kiemelkedően élénk és természetes hatású restaurációk készítését teszi lehetővé.

- 5. generációs természetes transzlucenciával és színátmenettel bíró multilayer cirkónium-dioxid
- 100% Tosoh
- hajlítószilárdság kb. 1.200 Mpa
- kb. 45% transzlucencia
- minden indikációra alkalmas
- izosztatikusan préselés az optimális sűrűségeloszlás érdekében
- bármely cirkónium-dioxid leplezésére alkalmas leplezőkerámiával használható
- pontosan illeszkedik a VITA színskálához
- super-speed szinterezés már 60 perctől, transzlucencia veszteség nélkül (Ivoclar Programat CS6 kályhában vákuum alatt, 3 tagig)
- gyors szinterezés 2 óra alatt, transzlucencia veszteség nélkül (3 tagig)

Szín	Ø 98 x 14 mm	Ø 98 x 16 mm	Ø 98 x 18 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
A1	<b>274 494</b>	<b>274 495</b>	<b>274 496</b>	<b>274 497</b>	<b>274 498</b>
A2	<b>274 499</b>	<b>274 500</b>	<b>274 501</b>	<b>274 502</b>	<b>274 503</b>
A3	<b>274 504</b>	<b>274 505</b>	<b>274 506</b>	<b>274 507</b>	<b>274 508</b>
A3,5	<b>274 509</b>	<b>274 510</b>	<b>274 511</b>	<b>274 512</b>	<b>274 513</b>
A4	<b>274 514</b>	<b>274 515</b>	<b>274 516</b>	<b>274 517</b>	<b>274 518</b>
B1	<b>274 519</b>	<b>274 520</b>	<b>274 521</b>	<b>274 522</b>	<b>274 523</b>
B2	<b>274 524</b>	<b>274 525</b>	<b>274 526</b>	<b>274 527</b>	<b>274 528</b>
B3	<b>274 529</b>	<b>274 530</b>	<b>274 531</b>	<b>274 532</b>	<b>274 533</b>
B4	<b>274 534</b>	<b>274 535</b>	<b>274 536</b>	<b>274 537</b>	<b>274 538</b>
C1	<b>274 539</b>	<b>274 540</b>	<b>274 541</b>	<b>274 542</b>	<b>274 543</b>
C2	<b>274 544</b>	<b>274 545</b>	<b>274 546</b>	<b>274 547</b>	<b>274 548</b>
C3	<b>274 549</b>	<b>274 550</b>	<b>274 551</b>	<b>274 552</b>	<b>274 553</b>
C4	<b>274 554</b>	<b>274 555</b>	<b>274 556</b>	<b>274 557</b>	<b>274 558</b>
D2	<b>274 559</b>	<b>274 560</b>	<b>274 561</b>	<b>274 562</b>	<b>274 563</b>
D3	<b>274 564</b>	<b>274 565</b>	<b>274 566</b>	<b>274 567</b>	<b>274 568</b>
D4	<b>274 569</b>	<b>274 570</b>	<b>274 571</b>	<b>274 572</b>	<b>274 573</b>
1 db	<b>96.015 Ft</b>	<b>106.895 Ft</b>	<b>117.775 Ft</b>	<b>128.020 Ft</b>	<b>160.020 Ft</b>



## M+W select SZÍNEZŐFOLYADÉK

Folyadék előszínezett cirkon-dioxid vázak színezésére. A vízbázisú mártó színező oldat túl erős intenzitás esetén desztillált vízzel hígítható. Nem tartalmaz savat, így nem színezi el sem a fém műszereket, sem a munkaterületet, sem a színteréző kályha fűtőelemeit. Mivel nincs olajos alkotóeleme-kihasználva a cirkon kapilláris szerkezetét-gyorsan és mélyen behatol a váz belsejébe, így az összekötő stégek leválasztásakor, illetve utánfrézelés esetén nem maradnak világosabb foltok.



100 ml:

074 944	A1	1 flakon	16.170 Ft
074 945	A2	1 flakon	16.170 Ft
074 946	A3	1 flakon	16.170 Ft
074 947	A3,5	1 flakon	16.170 Ft
074 948	A4	1 flakon	16.170 Ft
074 949	B1	1 flakon	16.170 Ft
074 950	B2	1 flakon	16.170 Ft
074 951	B3	1 flakon	16.170 Ft
074 952	B4	1 flakon	16.170 Ft
074 953	C1	1 flakon	16.170 Ft
074 954	C2	1 flakon	16.170 Ft
074 955	C3	1 flakon	16.170 Ft
074 956	C4	1 flakon	16.170 Ft
074 957	D2	1 flakon	16.170 Ft
074 958	D3	1 flakon	16.170 Ft
074 959	D4	1 flakon	16.170 Ft

## M+W select SZÍNEZŐFOLYADÉK HT/UHT

Vízbázisú színező folyadék speciálisan HT cirkóniumra kifejlesztve, színterézés előtti, a kívánt fogszínnek megfelelő karakterizálásra. A folyadékok nem tartalmaznak savakat vagy olajokat, így nem szennyeznek az eszközöket és a szinterkályha fűtő elemeit. A folyadék mélyen behatol a cirkóniumba, nincsenek nemkívánatos foltok. Ha a szín túl erős, akkor könnyen hígítható desztillált vízzel.

Margin	HT	UHT	Body	HT	UHT
Szín	15 ml	15 ml	Szín	15 ml	15 ml
A1/B1	274 921	274 972	A1	274 929	274 980
A2/A3	274 922	274 973	A2	274 930	274 981
A3,5/A4	274 923	274 974	A3	274 931	274 982
B2/D2	274 924	274 975	A3,5	274 932	274 983
B3/B4	274 925	274 976	A4	274 933	274 984
C1/C2	274 926	274 977	B1	274 934	274 985
C3/C4	274 927	274 978	B2	274 935	274 986
D3/D4	274 928	274 979	B3	274 936	274 987
1 db	12.245 Ft	15.285 Ft	B4	274 937	274 988

Incisal	HT	UHT	Body	HT	UHT
Szín	15 ml	15 ml	C1	274 938	274 989
light	274 945	274 996	C2	274 939	274 990
medium	274 946	274 997	C3	274 940	274 991
dark	274 947	274 998	C4	274 941	274 992
1 db	12.245 Ft	15.285 Ft	D2	274 942	274 993
			D3	274 943	274 994
			D4	274 944	274 995
			1 db	8.115 Ft	12.825 Ft



## M+W select TITAN KORONG

Titán korong kiváló minőségű titán-alumínium ötvözetből (5-ös keménységű), mely magas törés-, és keménység mutatójával alkalmas koronák, hidak, illetve stég-, és implantátum felépítmények elkészítéséhez. Leplezésére, a piacon elérhető, bármelyik titán-kerámia használható.

<b>374 931</b>	Ø 98 x 12 mm	1 db	<b>67.505 Ft</b>
<b>374 932</b>	Ø 98 x 13,5 mm	1 db	<b>75.870 Ft</b>
<b>374 933</b>	Ø 98 x 15 mm	1 db	<b>83.205 Ft</b>
<b>374 934</b>	Ø 98 x 16 mm	1 db	<b>86.335 Ft</b>
<b>374 935</b>	Ø 98 x 18 mm	1 db	<b>95.760 Ft</b>
<b>374 936</b>	Ø 98 x 20 mm	1 db	<b>104.135 Ft</b>
<b>374 937</b>	Ø 98 x 22 mm	1 db	<b>109.365 Ft</b>
<b>374 938</b>	Ø 98 x 24,5 mm	1 db	<b>117.730 Ft</b>



## M+W select CoCr SUPER KORONG

Izozstatikus, por-kohászati gyártású, kemény, nikkel és berillium mentes, CoCr korongok. A fém lézerezhető és jó homogenitásának köszönhetően könnyen megmunkálható, ami gyorsabb marási sebességet tesz lehetővé. Kifejezetten a CAD / CAM technológia követelményeire igazítva. Vállasan előkészített munkákhoz.

<b>474 920</b>	Ø 98 x 12 mm	1 db	<b>136.040 Ft</b>
<b>474 921</b>	Ø 98 x 13,5 mm	1 db	<b>143.890 Ft</b>
<b>474 922</b>	Ø 98 x 15 mm	1 db	<b>154.355 Ft</b>
<b>474 923</b>	Ø 98 x 18 mm	1 db	<b>175.285 Ft</b>
<b>474 924</b>	Ø 98 x 20 mm	1 db	<b>187.850 Ft</b>
<b>474 925</b>	Ø 98 x 24,5 mm	1 db	<b>208.780 Ft</b>



## M+W select PEEK DISC

Biokompatibilis, allergénmentes, nagy teljesítményű műanyag poliéter-éter-ketonból (PEEK) koronákhoz, hidakhoz, protézisalapokhoz, valamint felépítményekhez, mint például primer, szekunder és harmadlagos konstrukciók. Rugalmasságának, semleges ízének és kis súlyának köszönhetően kényelmes a viselése, ezenfelül sima felszíne miatt erősen plakk rezisztens. Színek: világosszürke (light), dentin A2 (medium) és rózsaszínben (rose).


Szín	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
világosszürke (light)	<b>374 907</b>	<b>374 908</b>	<b>374 909</b>
Dentin A2 (medium)	<b>374 910</b>	<b>374 911</b>	<b>374 912</b>
rózsaszín	<b>374 913</b>	<b>374 914</b>	<b>374 915</b>
1 db	<b>109.365 Ft</b>	<b>122.960 Ft</b>	<b>146.505 Ft</b>



## M+W select PMMA DISC

Magas minőségű PMMA korong színezett polimetil-metakrilátból, koronák, hidak és sínek előállításához. Ideiglenesek és hosszú távú provizóriumok készítésére is alkalmas. Az anyag leplezhető műanyaggal, kompozittal és individualizálható is. A felhasználási lehetőségek széles skáláját biztosítja, hogy A1, A2, A3 és B1 színekben is elérhető.

Szín	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm	Ø 98 x 25 mm
clear	<b>374 916</b>	<b>374 917</b>	<b>374 918</b>
1 db	<b>27.685 Ft</b>	<b>30.830 Ft</b>	<b>33.960 Ft</b>
A1	<b>374 919</b>	<b>374 920</b>	<b>374 921</b>
A2	<b>374 922</b>	<b>374 923</b>	<b>374 924</b>
A3	<b>374 925</b>	<b>374 926</b>	<b>374 927</b>
B1	<b>374 928</b>	<b>374 929</b>	<b>374 930</b>
1 db	<b>26.955 Ft</b>	<b>29.775 Ft</b>	<b>33.445 Ft</b>



## M+W select PMMA DISC ML

Ötrétegű PMMA korong kiváló minőségű, színes polimetil-metakrilátból, koronák és hidak gyártásához. Alkalmazható ideiglenes vagy hosszú távú ideiglenes, valamint állandó fogsorhoz is. Az anyag rendkívül lepedékálló, leplezhető és individualizálható műanyagokkal és kompozitokkal. Az 5 réteg természetes színátmenet csodálatosan élethű és természetes restaurációkat eredményez.

Szín	Ø 98 x 15 mm	Ø 98 x 20 mm
A1	<b>274 887</b>	<b>274 891</b>
A2	<b>274 888</b>	<b>274 892</b>
A3	<b>274 889</b>	<b>274 893</b>
B1	<b>274 890</b>	<b>274 894</b>
1 db	<b>46.575 Ft</b>	<b>49.710 Ft</b>



## M+W select SUPER SPLINT KORONG

Erősen térhálósított poliamid korong. Gyakorlatilag törhetetlen, ezért csak 0,5 mm vastag fogsabályozó és mini műanyag sín gyártására alkalmas. Az anyag rugalmas marad, és nagyon puha, sima felülettel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében. A minimális vízfelvétel nem okoz elszíneződést vagy rossz lehetet. Szín: clear.

<b>274 904</b>	Ø 98 x 15 mm	1 db	<b>20.415 Ft</b>
<b>274 905</b>	Ø 98 x 20 mm	1 db	<b>27.740 Ft</b>



## M+W select SCAN SPRAY PREMIUM

Az új fúvókának köszönhetően a filmréteg még finomabb, így a peremek és felszínek még pontosabban szkennelhetők. Az anyag rendkívül homogén, jól tapad és sima felületet eredményez. A közvetlenül a gipszmodellre fújt spray gőzborotvával könnyen és kíméletesen eltávolítható. Minden CAD/CAM rendszerhez használható.

**093 991** 200 ml 1 flakon **16.170 Ft**



## M+W select VIBRÁTOR

Nagyteljesítményű kompakt vibrátor, fokozat nélkül állítható rezgésintenzitással. Tapadós gumitalpainak köszönhetően nagy intenzitású rezgéskor sem csúszkál. Garancia: 1 év

Műszaki adatok:	100 W-os vibrátor	150 W-os vibrátor
Feszültség:	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Teljesítmény:	150 W	400 W
Áram:	1,5 A	2,5 A
Méret:	140 x 140 x 115 mm	210 x 140 x 115 mm
Súly:	5 kg	10 kg
Garancia:	1 év	1 év

**094 950** 100 W 1 db **149.000 Ft**  
**094 951** 150 W 1 db **159.000 Ft**



## M+W select SCAN SPRAY

Por spray CAD/CAM felhasználáshoz a modell optikai tulajdonságainak feljavítására szkenneléshez vagy kamera felvételhez. Kizárólag extraorális felhasználásra. A felvétel után a modell vízgőzzel egyszerűen tisztítható

**000 906** 75 ml 1 flakon **9.995 Ft**  
**900 906** 200 ml 1 flakon **17.995 Ft**



## M+W select POWER TRIMM VD

Nagyteljesítményű gipszcsiszoló gyémántozott csiszolókoronggal, csendes, egyenletes forgású motorral. Az szabályozható vízadagolásról a nagy felületen elhelyezett fúvókák gondoskodnak. A munkaasztal dönthető. Garancia: 1 év. Fordulatszám: 2800 fordulat/ per; teljesítmény: 550 W; tömeg: 21 kg.

Feszültség: 220 V  
 Fordulatszám: 2800 U/Min.  
 Teljesítmény: 550 W  
 Súly: 21 kg  
 Méretek: 38 x 39 x 37 cm  
 Garancia: 1 év

**300 907** Power Trimm VD 1 csomag **529.000 Ft**  
**300 908** gyémántozott csiszolókorong 1 csomag **295.000 Ft**



## M+W select SCANGIPS

Bármely scannerrel letapogatható speciális gipsz. Megakadályozza a fényvisszaverődést a meghatározott hullámhossz tartományokban, szükségtelenné téve a további scangipsz használatát. Rövid kötéseideje (9 perc) kiválóan alkalmassá teszi együlékes kezelésekre.

**093 918** elefántcsont, 5 kg 1 vödör **15.995 Ft**



## M+W select THIXO-STONE

Thixotrop szintetikus keménygipsz. Alkalmas teljes fogsormodellek, önálló csontok, kontroll modellek készítéséhez, nemesfémekhez és kerámia munkákhoz. Felülete sima, expanziója alacsony. Mechanikusan különösen jól terhelhető, peremstabilitása magas, karcálló. Az inkay-k és onlay-k kiválóan polírozhatóak Thixo-Stone csontokon. A csont ezután könnyen tisztítható. Szín: sárgásbarna.

**093 933** 5 kg 1 vödör **15.995 Ft**

**093 925** 20 kg 1 Karton **56.995 Ft**



## M+W select SYNTH-STONE

Szintetikus szuperkemény gipsz, nagy pontosságot és mechanikai terhelhetőséget megkövetelő mester-, kontroll- és munkamodellekhez, szekciós mintákhoz, nemesfém és kerámia munkákhoz csakúgy, mint lemeztechnikához. Felszíne sima és karcálló, peremstabilitása magas, expanziója alacsony. Szín: barna.

**093 932** 5 kg 1 vödör **15.995 Ft**

**093 926** 20 kg 1 Karton **45.995 Ft**



## M+W select TERMÉSZETES KEMÉNYGIPSZ

III. osztályú természetes keménygipsz javító-ellenharapási- és munkamodellek készítésére. Karton, 25 kg.

**25 kg:**

**093 920** kék 1 Karton **20.995 Ft**

**093 921** sárga 1 Karton **20.995 Ft**

**093 922** natúr fehér 1 Karton **20.995 Ft**



## M+W select ORTHO-STONE

Szintetikus, magas fehérségi fokozatú keménygipsz ellenharapás modellek, javító modellek, orthodonciás munkamodellek készítésére. Az indikációknak megfelelő expansziójú modellek stabilak és nagy peremszilárdságúak.

**093 927** 20 kg 1 Karton **24.995 Ft**



## M+W select FOLYÉKONY TALPAZATGIPSZ

Folyékony, gyorsan használható talpazatgipsz. Kiválóan használható több modell egyidejű talpalásához. Különösen jó folyási tulajdonságának köszönhetően a gipsz vibrálás nélkül is buborékmentesen önthető a kevető tégelyből közvetlenül a talpfórmába.

**5 kg:**

<b>193 970</b> fehér	1 vödör	<b>14.080 Ft</b>
<b>193 971</b> kék	1 vödör	<b>14.080 Ft</b>



## M+W select ARTIKULÁCIÓS GIPSZ NATUR

Artikulációs gipsz modellek artikulálására, fogszabályzó modellek rögzítésére és alábélelésekre. Készíthetők belőle továbbá sáncok és fréztalpak.

**093 928** 20 kg, fehér 1 Karton **29.995 Ft**



## M+W select ÁTTETSZŐ KEVERŐCSÉSZE

Rugalmas szilikon keverőcsésze alginátok, gipszek, beágyazómasszák keverésére.

<b>193 907</b> zöld, 105 x 67 mm	1 db	<b>1.995 Ft</b>
<b>193 908</b> narancs, 85 x 52 mm	1 db	<b>1.545 Ft</b>

## M+W select GUMI KEVERŐCSÉSZE

Flexibilis, formatartó szilikon edény, alginátok, gipszek, beágyazó masszák keverésére. Szín: sötétzöld.

<b>022 971</b> nr. 1, közepes, Ø 12 cm, magasság 9 cm	1 db	<b>2.545 Ft</b>
<b>022 972</b> nr. 2, nagy, Ø 13 cm, magasság 11 cm	1 db	<b>2.975 Ft</b>



**ÚJ**





## M+W select ROCKTABS

Megköti a gipszet és a foszfátalapú beágyazókat a gipszleválasztóban. Ez azért fontos, mert a gipszleválasztók folyamatos tisztításával sem kerülhetők el a lerakódások a lefolyórendszerben. A csiszoláskor keletkező gipszholladék 15-40%-a nem ülepedik le a hagyományos gipszleválasztókban, hanem rövidebb, hosszabb idő után dugulást okoz. Heti egy tableta már biztosítja, hogy tiszta víz kerüljön a lefolyóba.

<b>093 970</b>	10 tableta + adagoló kosár	1 csomag	<b>13.710 Ft</b>
<b>093 971</b>	25 tableta + adagoló kosár	1 csomag	<b>33.395 Ft</b>

## M+W select GRITMAN GIPSKÉS

Rozsdamentes.

<b>298 946</b>	16 cm	1 db	<b>3.995 Ft</b>
----------------	-------	------	-----------------



## M+W select BUFFALO GIPSKÉS


Kiváló minőség.

<b>298 937</b>	Nr. 6 (1.)	1 db	<b>3.995 Ft</b>
<b>298 952</b>	Nr. 7 (2.)	1 db	<b>3.995 Ft</b>

## M+W select ROHGE GIPSZ SPATULA

Hajlított, rozsdamentes.

<b>298 947</b>	gipsz spatula	1 db	<b>3.495 Ft</b>
----------------	---------------	------	-----------------



## M+W select GIPSZ SPATULA

A lekerekített spatula végek megkönnyítik a gipszek és beágyazómasszák keverését a keverőcsészében.

<b>081 934</b>	rugalmas, ca. 20 cm (1.)	1 db	<b>4.675 Ft</b>
<b>081 935</b>	merev, ca. 20 cm (2.)	1 db	<b>4.675 Ft</b>

## M+W select PINFÚRÓ

Keményfémből készült csapfúrók az összes általános fogászati PIN-rendszerhez. Amikor a csapos eszköz 0 helyzetben van, és a gyűrűt benyomják, a furatokat mindig a kívánt mélységig fúrják. A fúró bosszantó átállítása és időigényes lerövidítése a megszorított gyűrűnek köszönhetően teljesen megszűnik. A fúró a gyűrűs ütközésig van behelyezve a tokba, és így megakadályozza a fúró megcsúszását.

**M+W pin-fúró** Ø = 3,00 mm szárral, alkalmas a CL-PS, Gamundia, SAM rendszerekhez és a Renfert Bi-Pin sorozatához.

**M+W csapos pin-fúró** Ø = 3,00 mm szárral, alkalmas a Pindex rendszerhez.

**M+W kúpos pin-fúró** Ø = 3,00 mm tengellyel, alkalmas Zeiser, Giroform, Combiflex és LukaBase rendszerekhez.

**M+W Pin-HS fúró** Ø = 2,35 mm tengellyel, alkalmas a Renfert Bi-Pin sorozathoz és a kézidarabbal történő fúráshoz.

### pinfúró:

600 920	Ø = 1,58 mm, S = 3,00 mm	1 db	5.655 Ft
600 921	Ø = 1,60 mm, S = 3,00 mm	1 db	5.655 Ft
600 922	Ø = 1,62 mm, S = 3,00 mm	1 db	5.655 Ft

### pin fúró-lépcsős:

600 923	Ø = 1,98 mm, S = 3,00 mm	1 db	11.940 Ft
600 924	Ø = 2,00 mm, S = 3,00 mm	1 db	11.940 Ft
600 925	Ø = 2,02 mm, S = 3,00 mm	1 db	11.940 Ft

### pin fúró-kúpos:

600 926	Ø = 2,30 mm, S = 3,00 mm	1 db	12.515 Ft
---------	--------------------------	------	-----------

### pin fúró kézidarabhoz

600 927	Ø = 1,60 mm, S = 2,35 mm	1 db	10.885 Ft
600 928	Ø = 2,00 mm, S = 2,35 mm	1 db	10.885 Ft



## M+W select PIN HÜVELLYEL

Kompatibilis a SAM, Gamundia és a Heraeus Splitcast rendszerekkel.  
Pin: 18 mm. Hüvely: 9,5 mm

### 1.000 db:

098 967	fém pin	1 csomag	18.425 Ft
098 968	fém hüvely	1 csomag	28.210 Ft



## M+W select DOWEL-PINS

### standard kivitel, réz: Nr. 1, 1.000 db

098 956	méret 1 (1.)	1 csomag	26.495 Ft
098 957	méret 2 (2.)	1 csomag	33.995 Ft
098 954	méret , rövid (3.)	1 csomag	33.995 Ft
098 965	méret 3 (4.)	1 csomag	59.995 Ft

### Dowel-Pin szűrőstifttel: Nr. 1, 1.000 db

098 966	méret 1 (5.)	1 csomag	33.995 Ft
098 958	méret 2 (6.)	1 csomag	39.995 Ft



## M+W select ÍVES PIN

Biztos rögzítéshez, szorosan álló frontfogak esetén is. Teljes hossz: 64 mm

### 100 db:

098 959	hegyes	1 csomag	7.725 Ft
098 960	lapos	1 csomag	7.725 Ft



## M+W select LOMBFŰRÉSZ

Hosszúsága 130 mm.

<b>031 916</b>	lombfűrész	1 db	<b>13.030 Ft</b>
<b>12 db:</b>			
<b>031 917</b>	fűrészlap, közepes (2)	1 csomag	<b>2.615 Ft</b>
<b>031 918</b>	fűrészlap, finom (1)	1 csomag	<b>2.615 Ft</b>
<b>031 919</b>	fűrészlap, extra-finom (2/0)	1 csomag	<b>2.615 Ft</b>



## M+W select GIPSZMODELL FŰRÉSZ

Gipszmodell fűrész 130 mm-es fűrészlaphosszal. A fűrészlapokat a fűrész íj feszültsége rögzíti. Ez kiküszöböli a csavarok és rögzítő elemek szükségességét, és lehetővé teszi a fűrészlapok gyors és könnyű cseréjét.

<b>054 908</b>	gipszmodell fűrész	1 db	<b>10.415 Ft</b>
<b>054 909</b>	fűrészlapok, 12 db	1 csomag	<b>8.795 Ft</b>



## M+W select CSISZOLÓSAPKÁK

A fogív csiszolók gazdaságos alternatívája, melyekkel a fogívek gyorsan és egyszerűen csiszolhatók. A 80-as szemcsék hatékony lehordást biztosítanak. Műanyag csiszolására is alkalmasak. Maximális fordulatszám: 24.000 fordulat / perc.

<b>kónikus</b>			
<b>074 910</b>	mandrell	1 db	<b>8.320 Ft</b>
<b>074 911</b>	kónikus csiszolósapkák, K-080, 10 db	1 csomag	<b>10.735 Ft</b>
<b>hengeres</b>			
<b>074 912</b>	mandrell	1 db	<b>8.850 Ft</b>
<b>074 913</b>	hengeres csiszolósapkák, K-080, 50 db	1 csomag	<b>20.880 Ft</b>
<b>074 914</b>	hengeres csiszolósapkák, K-120, 50 db	1 csomag	<b>20.880 Ft</b>



## M+W select FŰRÉSZLAPOK PINDEXHEZ

Hossz 120 mm.


<b>12 db:</b>			
<b>054 910</b>	0,18 mm, 12 db	1 csomag	<b>6.385 Ft</b>
<b>054 911</b>	0,25 mm, 12 db	1 csomag	<b>6.025 Ft</b>



## M+W select GIPSZ SZEPARÁLÓ NR. 365

A 45 mm-es átmérő mély bevágást tesz lehetővé nagyméretű modellek esetében. A korong szegmentáltsága és a lyukak gondoskodnak arról, hogy a csiszolási por azonnal eltűnjön a vágatból. A stabil alaplap meggátolja a korong rezgését a munka során. Vastagság: 0,24 mm.

<b>300 972</b>	gipsz szeparáló Nr. 365	1 db	<b>22.980 Ft</b>
----------------	-------------------------	------	------------------



## M+W select KEMÉNYFÉM FŰRÉSZLAP

Keményfém, finom fogazású.

Ø 80/19 mm, vastagság 0,3 mm (Harnisch + Rieth S-G 303 készülékhez)			
<b>031 911</b>		1 db	<b>80.585 Ft</b>
Ø 80/16 mm, vastagság 0,3 mm (Heraeus CL-MS + Model Tray készülékhez)			
<b>031 912</b>		1 csomag	<b>77.970 Ft</b>



## M+W select GIPSZELŐ FORMA

Elasztikus gumiból készült gipszelő forma, tiszta és pontos talpkialakítást tesz lehetővé.

<b>300 922</b>	kicsi	1 db	<b>2.515 Ft</b>
<b>300 923</b>	nagy	1 db	<b>2.680 Ft</b>
<b>300 924</b>	extra nagy	1 db	<b>3.245 Ft</b>



## M+W select TALPFORMÁZÓ

<b>076 951</b>	S méret gumigyűrűvel, szürke (7 cm)	1 db	<b>15.440 Ft</b>
<b>076 952</b>	L méret gumigyűrűvel, szürke (8 cm)	1 db	<b>15.440 Ft</b>
<b>076 953</b>	XL méret gumigyűrűvel, szürke (9 cm)	1 db	<b>15.440 Ft</b>



## M+W select SPLITCAST GIPSZELŐ FORMA

Robusztus, L méret gumigyűrűvel, szürke (8 cm).

<b>076 908</b>	felső állkapocshoz (Sz x Mé x Ma): 86 x 65 x 16 mm	1 db	<b>3.245 Ft</b>
<b>076 909</b>	alsó állkapocshoz (Sz x Mé x Ma): 87 x 65 x 16 mm	1 db	<b>3.245 Ft</b>



## M+W select CROWN-FIX

Splitcast-technikához. Könnyen belenyomható a gipszbe. Rendkívül kedvező árának köszönhetően egyszerhasználatos termékként használható.


<b>022 921</b>	Crown-Fix, 1.000 db	1 csomag	<b>36.525 Ft</b>
<b>045 972</b>	tapadás erősítő, 100 db	1 csomag	<b>12.825 Ft</b>



## M+W select RETENCIÓSGYŰRŰK

Nikkelezett retenciósgyűrűk.

<b>098 964</b>	1.000 db	1 csomag	<b>5.975 Ft</b>
----------------	----------	----------	-----------------





## MÁGNESES SPLIT RENDSZER

a modell könnyen kivethető az artikulátorból.

**mágnesevény (külső Ø25 mm, belső Ø23 mm)**

**000 976** 10 db 1 csomag **3.245 Ft**

**000 974** 100 db 1 csomag **25.645 Ft**

**tapadólemez (Ø 25 mm)**

**000 977** 10 db 1 csomag **3.040 Ft**

**000 978** 100 db 1 csomag **24.070 Ft**

**körmágnes (Ø 20 mm)**

**000 975** 10 db 1 csomag **2.305 Ft**

**000 973** 100 db 1 csomag **15.595 Ft**



## MINI MÁGNESES SPLIT-RENDSZER

A kicsi, helytakarékos mágnesek és mágnesevények használata különösen kis talpak esetén előnyös. Az új Neodym mágnesek emellett rendkívül erősek.

**10 db:**

**000 997** kerek mágnes, kicsi (Ø 14,3 mm) 1 csomag **11.410 Ft**

**000 998** mágnesevény, kicsi (belső Ø 15 mm) 1 csomag **5.655 Ft**



## TAPADÓ KORONGOK

Quicksplit- és adesso-rendszerhez.

**000 993** 50 db 1 csomag **7.795 Ft**





## M+W select SUBIBOND PILLANATRAGASZTÓ

Univerzális, különlegesen erős, cianoakrilát pillanatragsztó. Pillanatok alatt köt minden anyaghoz. Az alacsony viszkozitású ragasztó gracilis munkadarabok (pl. szekciós minták törött csoncjai) esetében ajánlott. Durvább törésekhez, feltöltendő kis lyukakhoz a közepes viszkozitású ragasztó használatos. 1 évig tárolható. Tárolás: hűvös, száraz, sötét helyen.

5 g:			
093 980	alacsony viszkozitású, 5 g	1 flakon	1.730 Ft
093 982	közepes viszkozitású, 5 g	1 flakon	1.730 Ft
10 g:			
093 981	alacsony viszkozitású, 10 g	1 flakon	1.995 Ft
000 905	közepes viszkozitású, 10 g	1 flakon	1.995 Ft

## M+W select SUBIBOND PRIME

Erősen porózus, egyenetlen felületek ragasztására is alkalmas, magas viszkozitású, univerzális cianoakrilát pillanatragsztó. (viszkozitás: 2500-3000 mPa.s; maximális réskitöltő képesség: 0,20mm). Hűvös, száraz sötét helyen tárolva 1 évig eltartható.

093 956 10 g 1 flakon 2.395 Ft



## M+W select CSONKLAKK

Nagyon kemény és karcálló felületet adó, színpigmenteket és fémrészcskéket tartalmazó lakk. Több rétegben felvihető, az egyes rétegek vastagsága a viszkozitás és az ecsettípus megválasztásával szabályozható. A lakk opak, jól takaró színekben szállítható, mindenkor erős kontrasztot adva a gipszsel vagy a modellviasszal szemben. Ellenáll a mechanikai behatásoknak, tömör, homogén, gőzborotvtálló, sima felületet hoz létre. Különösen gyorsan szárad.

25 ml:

200 991	arany, 12 µm	1 flakon	7.830 Ft
200 992	ezüst, 12 µm	1 flakon	7.830 Ft
200 993	kék, 7 µm	1 flakon	7.830 Ft
200 994	piros, 7 µm	1 flakon	7.830 Ft
200 995	transzparens, 3 µm	1 flakon	7.830 Ft
200 996	hígtó, 20 ml	1 flakon	4.345 Ft

## M+W select CSONKKEMÉNYÍTŐ

Keményebbé teszi a gipsz felületét, anélkül, hogy réteget képezne rajta. Gyorsan beszívódik (rögzítve egyúttal a felszínen lévő jelöléseket) és mélységében keményíti a csontot.

200 997 0 µm, 30 ml 1 flakon 7.280 Ft



## M+W select DENTASONIC ULTRAHANGOS TISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK

Nagyteljesítményű, 40 kHz-es ultrahangos tisztító készülék praxisek és laborok számára, hőmérséklet (0-80°C), és időbeállítási (0-30 perc) lehetőséggel. A kád robusztus, hosszú élettartamú rozsdálló nemesacélból készült. Úrtartalom: 3,2 liter. A készüléket tisztító kosárral és fedővel szállítjuk.

### Műszaki adatok:

fűtőteljesítmény 120W;  
külső méret 270x165x230 mm;  
kád méret 240x135x100 mm.

**500 300** Dentasonic 1 db **99.000 Ft**



## M+W select GIPS-SEP

Kiváló gipsz szeparátor, speciálisan szekciós modellekhez és Splitcasttechnikához. Könnyebbé teszi a fém pin használatát. Gyorsan szárad, sima felületet hagy maga után anélkül, hogy filmréteg képződne.

**000 938** 250 ml 1 flakon **8.850 Ft**



## M+W select GIPSZIZOLÁLÓ

Kiváló gipsz-gipsz izolálást biztosít, egyidejűleg lezárva a gipszfelületeket. Nem hagy filmréteget maga után. Ideális a Splitcast-technikához.

**000 928** szóróflakon, 250 ml 1 flakon **8.850 Ft**  
**000 929** utántöltő, 1 l 1 flakon **15.130 Ft**



## M+W select GIPSZELTÁVOLÍTÓ

Használatrakész pH-semleges oldat, mely eltávolítja a gipszmaradékokat a keverőcsészéről, műszerekről, protézisekről valamint lenyomatkanalakról. Ultrahangos készülékben, 40-50 °C hőmérsékleten tisztító hatása jelentősen megnő és 5-10 perc alatt jelentősebb mennyiségű gipsz is eltávolít.

**093 975** 1 l 1 flakon **6.910 Ft**  
**093 976** 5 l 1 Kanna **25.380 Ft**



## M+W select GIPSZELTÁVOLÍTÓ PLUSZ

Különösen gyors, nagy oldóképességű egyben kíméletes gipszeltávolító oldat minden fogászati gipszhez, illetve gipszbázisú beagyazóhoz. Aktivitása nyomonkövethető a buborékképződésből a gipsz felületén.

**000 939** 1 l 1 flakon **9.000 Ft**  
**300 939** 5 l 1 Kanna **34.485 Ft**



## M+W select SIOPLAST LAB

Kétkomponensű gyúrható A-szilikon igényes fogtechnikai munkákhoz. Optimális Shore keménység (90 Shore A). Egyszerű és problémamentes 1:1 keverés. Nincs szükség pasztakatalizátorra, a munkavégzés tiszta. Magas dimenzióstabilitás, pontos részletvisztaadás. Főzhető.

**053 245** A + B, 420 - 420 ml (= ca. 1,6 kg) 1 csomag **24.855 Ft**

**053 246** A + B, 2.770 - 2.770 ml (= ca. 10 kg) 1 csomag **99.315 Ft**



## M+W select SIOPLAST LAB TOUCH

Nagy pontosságú, 2 komponensű, gyúrható szilikon. Lágyságának köszönhetően még gracilisabb részletvisztaadást tesz lehetővé. Magas végkeménysége (Shore A80) nagyfokú stabilitást biztosít. A két komponens könnyen és tökéletesen homogénné keverhető. Nagy nyomás nélkül, könnyen adaptálható, kizárva a mintázás deformálódásának veszélyét. Keverési arány: 1:1, mikrózható, főzhető.

**053 232** 2 x 420 ml A+B 1 csomag **30.610 Ft**

**053 233** 2 x 2.770 ml A+B 1 csomag **124.535 Ft**



## M+W select SIOPLAST LAB TRANSPARENT

Kartusos kiserelésű A-szilikon. A transzparens sánc szilikon kiválóan alkalmas a WAX-up lemintázására vagy részleges protetikai munkák készrevitelére. Az anyag megengedi a fényreklót K+B anyagok polimerizációját a sáncon keresztül valamint rálátást biztosít részleges protetikai munkák protézis műanyagokkal történő kiegészítésekor. Formatartó, szakítószilárdsága magas. Végkeménység: A70.

**300 975** 2 x 50 ml + Tips 1 csomag **18.210 Ft**



## M+W select SIOPLAST-T

Extrakemény szilikomassza (keménység 85 Shore), kifejezetten fogtechnikai felhasználásra. Kiindulási konzisztenciája puha és alakítható, nem ragad, hőálló, formatartó, részletviszadása pontos. Egyaránt használható hideg- és melegpolimerizátumokkal. A Speed (gyors) katalizátornak köszönhetően kötési ideje rövid. Szín: mentazöld.

### Shore A 85:

<b>053 250</b>	900 ml (1,6 kg)	1 csomag	<b>11.410 Ft</b>
<b>053 251</b>	5,5 l (10 kg)	1 vödör	<b>45.785 Ft</b>

### Shore A 95:

<b>300 977</b>	900 ml (1,6 kg)	1 csomag	<b>11.410 Ft</b>
<b>300 978</b>	5,5 l (10 kg)	1 vödör	<b>45.785 Ft</b>
<b>153 900</b>	Sioplast T katalizátor paszta, 60 ml	1 tubus	<b>6.940 Ft</b>



## M+W select CHROMOGEL-NF

Alacsony nedvességtartalmú, szilárd konzisztenciájú dublírmassza. Olvadási hőmérséklet: 90°C. Dermedési hőmérséklet: 40°C. Zseléedés: 45 perc.

**000 924** 6 kg 1 vödör **29.250 Ft**

## M+W select IMPLANT GUM HARD

A-szilikon fogínymaszk készítésére nagy pontosságú implantátum munkákhoz. Az Implant GUM HARD scan változat kiváló szkennelési eredményt biztosít spray vagy por használata nélkül. Az automix kartusok kizárják a két komponens pontatlan keverésének lehetőségét. A spray kiszerezésű M+W Implant GUM Separator megakadályozza a lenyomat és a fogínymaszk összetapadását. Feldolgozási idő 1:30 perc. Kötési idő 8:00 perc. Shore keménység: 70 A.

M+W Implant GUM HARD készlet:

<b>054 920</b>	2 x 50 ml kartus, 6 keverőcsőr	1 csomag	<b>20.995 Ft</b>
<b>054 922</b>	Implant GUM Separator: 85 ml	1 csomag	<b>20.995 Ft</b>





## M+W select CHROMASIL

Alacsony nedvességtartalmú, szilárd konzisztenciájú dublírmaszsa. Olvadási hőmérséklet: 90°C. Dermedési hőmérséklet: 40°C. Zselésedés: 45 perc.

<b>000 982</b>	1-1 kg A + B	1 csomag	<b>38.150 Ft</b>
<b>000 981</b>	5-5 kg A + B	1 Kanna	<b>175.285 Ft</b>



## M+W select CHROMASIL FAST

Gyorskötésű (10 perc), 1:1 keverési arányú A-szilikon dublírmaszsa, Shore A22 végkeménységgel. Konzisztenciája rendkívül híg, emellett a legjobb mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, pontos és részletgazdag negatív formát hoz létre. A világos szín optimális felszíni jelölést tesz lehetővé. Végső konzisztenciáját elérve szakítószilárdsága rendkívül nagy, nagyon rugalmas, könnyen alakítható, különösen az alámézős részeknél. Nem tartalmaz külön töltőanyagokat, tökéletesen szugorodásmentes. Kívétta nélküli is használható, tekintet nélkül a beagyazó expanziójára. Mivel nem tartalmaz töltőanyagokat, kiválóan használható szilikonkeverő készülékekben is.

Shore A 17:			
<b>000 971</b>	1-1 kg A+B	1 csomag	<b>39.190 Ft</b>
<b>000 972</b>	5-5 kg A+B	1 Kanna	<b>182.620 Ft</b>
Shore A 26:			
<b>193 994</b>	1-1 kg A+B	1 csomag	<b>39.190 Ft</b>



## M+W select POLYLUX LED

Kompakt LED fénypolimerizációs készülék, fényrekötő kanálanyagok, viaszok, lakkok polimerizálására. A LED technológiának köszönhetően gyakorlatilag nem képződik inhibíciós réteg. A készülék 17 db LED-et tartalmaz, hullámhossz tartomány 365 - 405 nm. Időbeállítás: 30, 60 120 másodperc.

### Technikai adatok:

Teljesítmény: 14 W;

Méret (magasság, szélesség, mélység): 210 x 192 x 105 mm;

Kamraméret (magasság, szélesség, mélység): 120 x 100 x 50 mm;

Garancia: 1 év.

115 980 Polylux LED 1 db 99.000 Ft



## M+W select LC-LIQUID

Tisztító folyadék a fénypolimerizáció során keletkező inhibált réteg eltávolítására.

245 917 250 ml 1 csomag 7.745 Ft

245 918 1 l 1 csomag 26.110 Ft



## M+W select FÉNYREKÖTŐ KANÁLANYAG

Az anyag segítségével rendkívül egyszerűen készíthetünk funkció csatornákat és harapássablonokat. Az előformált lemezeket könnyen az kiblokkolt és izolált gipszmodellre adaptáljuk, majd - a felesleg eltávolítása után 5 percen keresztül fénypolimerizációs készülékben polimerizáljuk. A polimerizált, egyenesen 2,3 mm vastag csatornák stabilak, azonnal használhatók, nem tartalmaznak monomer maradékot.

### 50 db

500 401	felső, natúr	1 csomag	29.495 Ft
500 403	alsó, natúr	1 csomag	29.495 Ft
500 402	felső, rózsaszín	1 csomag	29.495 Ft
500 404	alsó, rózsaszín	1 csomag	29.495 Ft



## M+W select FÉNYREKÖTŐ KANÁLANYAG „PRÉMIUM”

Még jobb minőség: 25 % -kal jobb hajlítószilárdság, kellemes mentol illat. Az előformált felsőalkapocs lapok megkönnyítik az egyéni csatornák, bázislemezek és harapássablonok készítését. A kellemetlen, ragadós inhibált réteg redukálásával használata még egyszerűbb lett, a mentol illat a munkát kellemesebbé teszi. Nappali fény mellett hosszan alakítható, fénypolimerizációs készülék használatával a kötés gyors (3-5 perc). Kiváló fizikai tulajdonságainak köszönhetően az elkészült egyéni csatornák és sablonok rendkívül stabilak, törésmertesekek.

### 50 db

498 908	felső, rózsaszín	1 csomag	32.795 Ft
498 929	alsó, rózsaszín	1 csomag	32.795 Ft
498 909	felső, transzparens	1 csomag	32.795 Ft
498 930	alsó, transzparens	1 csomag	32.795 Ft



**M+W select** KOPIDUR

Transzparens, keményelasztikus, akrilátokhoz jól kötő fólia. Használható Miniplast-, retenció- és harapási sínekhez, ideiglenes koronákhoz és hidakhoz, valamint ideiglenes sínekhez.

**10 db:**

<b>266 965</b>	Ø 120 mm, vastagság 1,0 mm	1 csomag	<b>7.995 Ft</b>
<b>266 966</b>	Ø 120 mm, vastagság 1,5 mm	1 csomag	<b>9.495 Ft</b>
<b>266 967</b>	Ø 120 mm, vastagság 2,0 mm	1 csomag	<b>11.995 Ft</b>
<b>266 968</b>	Ø 125 mm, vastagság 1,0 mm	1 csomag	<b>8.175 Ft</b>
<b>266 969</b>	Ø 125 mm, vastagság 1,5 mm	1 csomag	<b>9.995 Ft</b>
<b>266 970</b>	Ø 125 mm, vastagság 2,0 mm	1 csomag	<b>12.595 Ft</b>



**M+W select** KOPIISOFT

Autopolimerizátumokhoz nem kötő, gumyszerű, lágyelasztikus fóliák. Felhasználás: szájdédelem, fogcsikorgatás elleni védelem, pozicionálás, dublírformák.

**10 db:**

<b>266 975</b>	Ø 120 mm, vastagság 1,5 mm	1 csomag	<b>7.995 Ft</b>
<b>266 976</b>	Ø 120 mm, vastagság 2,0 mm	1 csomag	<b>10.295 Ft</b>
<b>266 977</b>	Ø 120 mm, vastagság 3,0 mm	1 csomag	<b>12.795 Ft</b>
<b>266 978</b>	Ø 125 mm, vastagság 1,5 mm	1 csomag	<b>8.745 Ft</b>
<b>266 979</b>	Ø 125 mm, vastagság 2,0 mm	1 csomag	<b>11.325 Ft</b>
<b>266 980</b>	Ø 125 mm, vastagság 3,0 mm	1 csomag	<b>13.975 Ft</b>



**M+W select** KOPILEN

Nyúlékonyan elasztikus, autopolimerizátumokhoz kötő fóliák. Felhasználás: fogfehérítő-, fluoridáló-, gyógyszerhordozó- és bracket transzfer sínekhez, továbbá öntősínekhez ideiglenes koronákhoz és hidakhoz, öntőspákhöz és dublirózó formákhoz.

**10 db:**

<b>366 909</b>	Ø 120 mm, vastagság 0,5 mm	1 csomag	<b>3.995 Ft</b>
<b>266 972</b>	Ø 120 mm, vastagság 0,8 mm	1 csomag	<b>5.495 Ft</b>
<b>366 908</b>	Ø 125 mm, vastagság 0,5 mm	1 csomag	<b>4.125 Ft</b>
<b>266 974</b>	Ø 125 mm, vastagság 0,8 mm	1 csomag	<b>5.995 Ft</b>



**M+W select** KOPIISOFT BLEACH

Elasztikus fólia, kifejezetten mélyhúzott fogfehérítő sínek készítésére. Nem köt az akriláthoz.

**10 db:**

<b>366 911</b>	Ø 120 mm, vastagság 1,0 mm	1 csomag	<b>7.495 Ft</b>
<b>366 913</b>	Ø 125 mm, vastagság 1,0 mm	1 csomag	<b>7.495 Ft</b>



**M+W select** FÓLIA OLLÓ

Nemesacél, rozsdamentes. 11,5 cm.

<b>181 969</b>	egyenes	1 db	<b>1.895 Ft</b>
<b>181 970</b>	hajlított	1 db	<b>1.895 Ft</b>



## M+W select MÉLYHÚZÓ FÓLIA

Koronasapkák manuális mélyhúzására adapta-rendszerekhez. Ø 42 mm.

<b>000 960</b>	mélyhúzó fólia, vastagság 0,6 mm, 100 db	1 csomag	<b>5.345 Ft</b>
<b>000 961</b>	helyfenntartó fólia, vastagság 0,1 mm, 200 db	1 csomag	<b>6.910 Ft</b>



## M+W select GRANULÁTUM MÉLYHÚZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ



Granulátum modellek beágyazásához bármely mélyhúzó készülékben. Ólomtartalmú, nem mágneseződik.

<b>015 942</b>	1,2 kg	1 csomag	<b>18.750 Ft</b>
----------------	--------	----------	------------------

## M+W select BLOC OUT

Univerzális fényrekötő műanyag, gipszmodellek alámenős részeinek kiblokkolására, illetve mélyhúzás előtti helyfenntartónak fogfehéřítı-vagy gyógyszerhordó sínek készítésekor.

<b>198 938</b>	3 ml fecskendı és 4 applikációs kanül	1 csomag	<b>7.725 Ft</b>
----------------	--	----------	-----------------



## M+W select SLIM POLÍROZÓKORONGOK

Csavaros mandrellre szerelhető polírozó korongok mélyhúzott sínek interdentális részeinek kidolgozására és polírozására. (A: kidolgozás; B: előpolírozás) Minden csomag tartalmaz 6 db támasztó korongot, melyek megakadályozzák a polírozók korai elhasználódását.

10 db:

<b>274 901</b>	Slim-Polisher A	1 csomag	<b>13.555 Ft</b>
<b>274 902</b>	Slim-Polisher B	1 csomag	<b>15.645 Ft</b>



## M+W select MODELLVIASZ

Kiváló minőségű modellviasz. Kitűnő ár/érték arány. Enyhén elasztikus, formatartó és nem ragad a műfogakhoz. Vastagsága 1,25 mm.

<b>000 940</b>	500 g	1 csomag	<b>4.995 Ft</b>
<b>000 941</b>	2,5 kg	1 csomag	<b>18.495 Ft</b>



## M+W select MODELLVIASZ

Kiváló minőségű lapviasz 3-féle kivitelben, 2 különböző vastagságban. Formatartó képessége valamint csekély zsugorodása valamennyi műanyag protetikai munkára alkalmassá teszi. Enyhe ragadóságának és harmonikus elaszticitásának köszönhetően egyszerűen használható felállításra.

**Dermedéspont:** nyári viasz: 59°C, közepes viasz: 58°C téli viasz 57°C

**Hamutartalom:** nyári viasz: 0,001, közepes viasz: 0,002, téli viasz 0,000

**Lapméret:** 185 x 83 x 1,25 / 1,50 mm.

### nyári viasz, 500 g:

<b>600 900</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.450 Ft</b>
<b>600 902</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>18.940 Ft</b>

### közepes viasz, 500 g:

<b>600 904</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.450 Ft</b>
<b>600 906</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>18.940 Ft</b>

### téli viasz 500 g:

<b>600 908</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.450 Ft</b>
<b>600 910</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>18.940 Ft</b>

### nyári viasz, 2.500 g:

<b>600 901</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.450 Ft</b>
<b>600 903</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>18.940 Ft</b>

### közepes viasz, 2.500 g:

<b>600 905</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.450 Ft</b>
<b>600 907</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>18.940 Ft</b>

### téli viasz, 2.500 g:

<b>600 909</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.450 Ft</b>
<b>600 911</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>18.940 Ft</b>

## M+W select SPECIÁLIS MODELLVIASZ

Kiváló minőségű prémium lapviasz. Kiválóan mintázható, nem ragad, nem merev. A két választható vastagságnak illetve a téli- és nyári kivitelnek köszönhetően a viasz a legkülönbözőbb célokra használható. Zsugorodása csekély, peremstabilitása magas, így elkerülhető a nem kívánt formaváltozás a mintázás és a felállítás során. Méhviasz tartalma magas.

**Dermedéspont:** nyári viasz: 59°C, téli viasz 57°C

**Hamutartalom:** nyári viasz: 0,002, téli viasz 0,000

**Lapméret:** 175 x 80 x 1,25 / 1,50 mm.

### nyári viasz, 500 g:

<b>600 912</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.820 Ft</b>
<b>600 914</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>19.990 Ft</b>

### téli viasz, 500 g:

<b>600 916</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.820 Ft</b>
<b>600 918</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>19.990 Ft</b>

### nyári viasz, 2.500 g:

<b>600 913</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.820 Ft</b>
<b>600 915</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>19.990 Ft</b>

### téli viasz, 2.500 g:

<b>600 917</b>	1,25 mm	1 csomag	<b>4.820 Ft</b>
<b>600 919</b>	1,50 mm	1 csomag	<b>19.990 Ft</b>



## MW select MODELLVIASZ „BEAUTY HARD“

Nagyon kemény, formatartó Set-Up viasz. A próba során hosszan a szájban tartható. Enyhén ragadós, ami segít a fogak rögzítésében. Lapméret: 175 x 80 x 2 mm. Szín: pink.

**600 930** 500 g 1 csomag **6.755 Ft**



## MW select VIASZ HARAPÁSI SÁNC

Patkóalakú. Opak, így az optikai kontroll lényegesen egyszerűbb. 100 db/csomag.

**100 db**

<b>600 894</b>	sárga, puha	1 csomag <b>14.495 Ft</b>
<b>600 895</b>	narancs, közepes	1 csomag <b>14.495 Ft</b>
<b>600 896</b>	rózsaszín, kemény	1 csomag <b>14.495 Ft</b>



## MW select HARAPÁSREGISZTRÁLÓ VIASZ

Rúd alakú. Részben opak, így az optikai kontroll jelentősen leegyszerűsödik.

**1,3 kg:**

<b>600 897</b>	sárga, puha	1 csomag <b>14.995 Ft</b>
<b>600 898</b>	narancs, közepes	1 csomag <b>14.995 Ft</b>
<b>600 899</b>	rózsaszín, kemény	1 csomag <b>14.995 Ft</b>



## MW select KIBLOKKOLÓVIASZ

A fémlemez technikában kiblokkolásra és kapcsos fogak párhuzamosítására használatos viasz. Jól hántolható és vágható, sima felületet ad. Nem kenődik. Könnyen kiforrázható vagy elgőzölhető. Színe: rózsaszín.

**300 937** rózsaszín, 70 g 1 csomag **6.910 Ft**



## MW select GYÚRHTÓ KIBLOKKOLÓ VIASZ

Úra felhasználható, könnyen gyúrható viasz fémlemeztechnikához. Használatával dublírzsilkon takarítható meg. Nem ragad, a maradék kiforrázható.

**200 979** piros, 750 g 1 csomag **28.995 Ft**



## M+W select KORONAVIASZ

Nagy belsőszilárdságú, dimenzióstabil viasz. Dermedési hőmérséklet 80-83°C. Kemény, de nem rideg, kiválóan hántolható, nem kenődik. Maradék nélkül elég.

**300 930** sötétkék, 70 g

1 csomag **5.705 Ft**



## M+W select MODELLVIASZ OPAK

Ez a modellviasz különösen kiváló mintázhatóságával és hántolhatóságával emelkedik ki. Magas mikroviasz tartalma keménnyé, de nem rideggé teszi, ezért kiválóan frézeltető. Az opak részecskének köszönhetően optimális fényvisszaverést biztosít, kiemelve a rágófelület mintázatát. Préskerámiához nem alkalmas. Kemény = dermedési pont 80°C, extra kemény = dermedési pont 85°C.

**70 g:**

<b>300 933</b>	kemény, opak-szürke	1 csomag	<b>6.755 Ft</b>
<b>300 934</b>	extrahart, opak-beige	1 csomag	<b>6.755 Ft</b>
<b>300 935</b>	extra kemény, opak-dentin	1 csomag	<b>6.755 Ft</b>

## M+W select CERVIKÁLIS VIASZ

Kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkező, pontos peremzárast biztosító viasz. Jól hántolható, nem kenődik, maradék nélkül elég. Dermedési hőmérséklet 60-64°C. Szín: piros.

**300 932** piros, 70 g

1 csomag **6.230 Ft**



## M+W select FRÉZVIASZ

Magas belső szilárdságú és keménységű viasz. Dermedési pontja 67°C. Tiszta forgácsot képez, a frézelt felület sima. Maradék nélkül elég. Szín: kék.


**300 931** kék, 70 g

1 csomag **5.705 Ft**

## M+W select MÁRTÓVIASZ

Dermedési pont 70-71°C, feldolgozási hőmérséklet 75°C - 85°C. Akár többszöri fel- illetve levétel után is pontos peremzárású, stabil, elasztikus sapkák készítését teszi lehetővé. Maradék nélkül kiég. Szín: sárga-transzparens

**300 941** sárga, 300 g 1 csomag **11.095 Ft**



## M+W select KLEBEWACHS

Erős ragasztóviasz gipsz, műanyag és fém alkatrészek alakváltozásmentes ragasztásához. Kemény és rideg. Könnyen kiforrázható vagy kigőzölhető. Színe vörös-barna.

**200 972** 75 g 1 csomag **2.595 Ft**

## M+W select MICRO-WET

Szilikon- és viaszfeszültség mentesítő folyadék. Kiválóan alkalmas dublír-szilikonok felületének gipsszel való kiöntése előtti, illetve kész viaszelemek beágyazás előtti feszültségmentesítésére

**000 917** szóróflakon, 100 ml 1 flakon **3.615 Ft**

**000 918** utántöltő, 1 liter 1 flakon **10.940 Ft**



## M+W select VIASZECSET


Speciális ecset a viaszminták simítására és tisztítására. A finom sörték nem károsítják a modelleket.

**198 966** viaszecset 1 db **3.645 Ft**

## M+W select VIASZSABLONOK

Szobahőmérsékleten adaptálható viaszsablonok fémlemez technikához.

<b>013 966</b>	premoláris kapcsok, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 967</b>	moláris kapcsok, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 968</b>	Bonyhard kapcsok, TK, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 969</b>	Bonyhard kapcsok, TK II, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 980</b>	Bonyhard kapcsok, TK III, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 970</b>	körkapcsok, egyenes, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 971</b>	körkapcsok, hajlított, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 972</b>	tartásviasz, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 973</b>	lingual ív tartással, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 974</b>	RN I, háló, finom 20 tábla	1 csomag	<b>13.030 Ft</b>
<b>013 975</b>	RN II, háló, durva 20 tábla	1 csomag	<b>13.030 Ft</b>
<b>013 976</b>	RN III, háló, körmintázatú, 20 tábla	1 csomag	<b>13.030 Ft</b>
<b>013 977</b>	PR I kicsi (felső), 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 978</b>	PR II nagy (alsó), 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>
<b>013 979</b>	SK, 10 tábla	1 csomag	<b>10.145 Ft</b>



## M+W select VIASZDRÓT

Kiváló stabilitású, jól formázható, optimális összetételű természetes viasz. A formázott viaszdrót formatartó, megakadályozza a felviaszolt hidak deformáló - dását. Nem tartalmaz opak részecskéket, így különösen alkalmas teljeskerámia munkákhoz. Tüzkiz = kemény, kék = közép kemény.



### tekerics 250 g:

<b>200 902</b>	tüzkiz, 2,5 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 903</b>	tüzkiz, 3,0 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 904</b>	tüzkiz, 3,5 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 905</b>	tüzkiz, 4,0 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 906</b>	tüzkiz, 5,0 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 912</b>	kék, 2,5 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 913</b>	kék, 3,0 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 914</b>	kék, 3,5 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 915</b>	kék, 4,0 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>
<b>200 916</b>	kék, 5,0 mm Ø	1 tekerics	<b>7.280 Ft</b>

## M+W select VIASZ RAGASZTÓ FOLYADÉK

Maradék nélkül elégő ragasztó kész viaszelemek rögzítésére beágyazóból készült duplikát modellekre. A vékonyan felvitt ragasztó biztos kötést biztosít a viasz és a duplikátum között.

<b>000 925</b>	30 ml	1 flakon	<b>5.735 Ft</b>
----------------	-------	----------	-----------------





## M+W select INDU-HEAT

Indukció smelegítő viaszkések, szondák és egyéb fogászati műszerekhez. Garancia: 1 év. Műszaki adatok: Feszültség: 230 V, teljesítmény: 100 W, méretek: H95 x W92 x T270 mm, súly: 550 g.


### Technikai adatok:

Feszültség: 230 V  
Teljesítmény: 100 W  
Méret (Ma x Szé x Mé): 95 x 92 x 270 mm  
Súly: 550 g  
Garancia: 1 év

<b>300 905</b> Indu-Heat	1 db	<b>115.000 Ft</b>
<b>300 906</b> védőkupak	1 db	<b>2.745 Ft</b>

## M+W select MINTÁZÓMŰSZEREK

<b>298 941</b> LeCron műszer (1.)	1 db	<b>2.885 Ft</b>
<b>298 942</b> Zahle műszer (2.)	1 db	<b>2.885 Ft</b>




## M+W select SZÍNES MINTÁZÓMŰSZEREK

<b>181 967</b> LeCron (1.)	1 db	<b>5.345 Ft</b>
<b>181 968</b> Zahle (2.)	1 db	<b>5.345 Ft</b>

## M+W select P.K. THOMAS MINTÁZÓ MŰSZEREK

<b>040 901</b> PKT-1 (1.)	1 db	<b>2.835 Ft</b>
<b>040 902</b> PKT-2 (2.)	1 db	<b>2.835 Ft</b>
<b>040 903</b> PKT-3 (3.)	1 db	<b>2.835 Ft</b>
<b>040 904</b> PKT-4 (4.)	1 db	<b>2.835 Ft</b>
<b>040 905</b> PKT-5 (5.)	1 db	<b>2.835 Ft</b>
<b>040 906</b> 5 db-os készlet: PKT 1-5	1 csomag	<b>13.795 Ft</b>



## M+W select THOMAS-COLOR SZÍNES MARKOLAT

Mintázó műszerek alumínium nyéllal, felviaszolóshoz.

<b>298 930</b> PKT-1, arany (1.)	1 db	<b>6.260 Ft</b>
<b>298 931</b> PKT-2, zöld (2.)	1 db	<b>6.260 Ft</b>
<b>298 932</b> PKT-3, kék (3.)	1 db	<b>6.260 Ft</b>
<b>298 933</b> PKT-4, piros (4.)	1 db	<b>6.260 Ft</b>
<b>298 934</b> PKT-5, ezüst (5.)	1 db	<b>6.260 Ft</b>
<b>298 935</b> 5 db-os készlet: PKT 1-5	1 csomag	<b>28.520 Ft</b>

## M+W select FAHNENSTOCK VIASZKÉS

Rozsdamentes.

<b>298 944</b>	13 cm	1 db	<b>2.575 Ft</b>
<b>298 945</b>	17 cm	1 db	<b>2.775 Ft</b>



## M+W select FAHNENSTOCK VIASZKÉS

Fanyelű. Rozsdamentes.

<b>181 971</b>	13 cm	1 db	<b>2.375 Ft</b>
<b>181 972</b>	17 cm	1 db	<b>2.575 Ft</b>



## M+W select LESSMANN VIASZKÉS

Rozsdamentes.

<b>298 940</b>	13 cm	1 db	<b>2.205 Ft</b>
<b>298 954</b>	17 cm	1 db	<b>2.730 Ft</b>



## M+W select LESSMANN VIASZKÉS

Fanyelű. Rozsdamentes.

<b>181 973</b>	13 cm	1 db	<b>2.205 Ft</b>
<b>181 974</b>	17 cm	1 db	<b>2.305 Ft</b>



## M+W select ANTKOVIÁK VIASZKÉS

Műanyag nyél, cserélhető pengékkel

<b>298 939</b>	Antkoviák viaszkes	1 db	<b>2.565 Ft</b>
<b>298 938</b>	tartalék penge	1 db	<b>1.625 Ft</b>



## M+W select ERMERT VIASZKÉS

Fanyelű.

<b>298 936</b>	Ermert viaszkes	1 db	<b>2.885 Ft</b>
----------------	-----------------	------	-----------------



## M+W select BLUE-TEC LC

Fényrekötő, maradványmentesen kiégő, gélszerű modellező műanyag a rögzítések, teleszkópos és kúpos koronák, egyedi implantátum-felépítmények, adhezív rögzítésű hidak és öntött alkatrészek blokkolásához. Nagy stabilitása miatt öntött mintázatok duplikátum nélkül is nagyon jól elkészíthetők. Kötéséhez egy szokásos polimerizációs eszköz elegendő, amelynek hullámtartománya 320-500 nm.

<b>093 972</b>	3 g fecskendő, 2 kanül	1 csomag	<b>10.205 Ft</b>
<b>093 973</b>	4 x 3 g fecskendő, 8 kanül	1 csomag	<b>36.370 Ft</b>



## M+W select POLY RESIN

Gyorsan kötő, maradék nélkül kiégethető hidegen polimerizálódó mintázó műanyag. Használható kónuszkoronák, csúsztatók és szekunder részek, teleszkópkoronák, Inlay, sublinguális kengyelek, palatinális konstrukciók, összekötő elemek, kapcsok készítésénél, forrasztás rögzítésre a beágyazás során.

**50 ml folyadék, 100 g por,  
1 szilikon tégely (5 ml),  
3 műanyag tégely (25 ml),  
1 ecset:**

<b>093 983</b>	piros	1 csomag	<b>20.880 Ft</b>
<b>093 984</b>	dentin	1 csomag	<b>20.880 Ft</b>
<b>093 985</b>	folyadék, 100 ml	1 csomag	<b>13.505 Ft</b>
<b>093 986</b>	folyadék, 250 ml	1 csomag	<b>24.495 Ft</b>
<b>093 987</b>	por, piros, 100 g	1 csomag	<b>13.505 Ft</b>
<b>093 988</b>	por, piros, 300 g	1 csomag	<b>27.840 Ft</b>



## M+W select SZILIKONCSÉSZE

Kedvező árú, áttetsző szilikoncsésze műanyagok keverésére.

<b>098 997</b>	kicsi	1 db	<b>1.795 Ft</b>
<b>098 998</b>	közepes	1 db	<b>3.495 Ft</b>
<b>098 999</b>	nagy	1 db	<b>5.495 Ft</b>





## M+W select ÖNTŐTALPAK

Öntőtölcsérek készítéséhez. Az "Universal" változat valamennyi küvettmérethez használható.

<b>000 931</b>	méret 1x	1 db	<b>1.495 Ft</b>
<b>000 932</b>	méret 3x	1 db	<b>2.020 Ft</b>
<b>000 933</b>	méret 6x	1 db	<b>2.545 Ft</b>
<b>000 934</b>	méret 9x	1 db	<b>3.070 Ft</b>
<b>000 957</b>	univerzális (minden mérethez használható)	1 db	<b>3.925 Ft</b>



## M+W select EXPANZIÓS FÓLIA

Öntőgyűrű készítéséhez. Akár 25% beagyazó megtakarítást tesz lehetővé azáltal, hogy közvetlenül modellra adaptálható, így kisebb öntőgyűrűre van szükség. Légnárnás szerkezetének köszönhetően szabad expansziót biztosít a beagyazó massa számára.

<b>000 987</b>	25 m	1 tekercs	<b>28.365 Ft</b>
----------------	------	-----------	------------------



## M+W select CHROMAVEST

Foszfor alapú univerzális beagyazó massa. Univerzális folyadékának köszönhetően a tágulás a különböző felhasználási célokhoz igazodóan célzottan állítható. Csupán egy por és egy folyadék valamennyi célra, hagyományos vagy gyors felhasználásra.

<b>094 980</b>	30 x 150 g	1 csomag	<b>29.995 Ft</b>
<b>094 981</b>	folyadék, 1 liter	1 flakon	<b>9.495 Ft</b>



## M+W select ÖNTŐGYŰRŰK

Kedvező áru öntőgyűrűk speciális acélból.

<b>000 953</b>	méret 1x	1 db	<b>2.205 Ft</b>
<b>000 954</b>	méret 3x	1 db	<b>2.885 Ft</b>
<b>000 955</b>	méret 6x	1 db	<b>3.410 Ft</b>
<b>000 956</b>	méret 9x	1 db	<b>3.770 Ft</b>



## M+W select ÖNTŐGYŰRŰ BÉLELŐ

Öntőbetét korona- és hídtechnikához. Optimális expansziót biztosít a beagyazó számára, megakadályozza a repedések keletkezését, illetve egyszerű kibontást tesz lehetővé az öntés után. 55 mm széles, így teljesen kitölti a küvétlát. 25 méteres tekercsben szállítható.

25 m:

<b>000 927</b>	50 mm széles	1 tekercs	<b>10.415 Ft</b>
<b>000 947</b>	55 mm széles	1 tekercs	<b>10.940 Ft</b>



## M+W select CP-PROTECT

Tégelyvédő spray. Meghosszabbítja a tégelyek élettartamát és csökkenti az öntési maradványok mennyiségét a tégelyben. Minden öntőtégelyhez és öntési technikához használható.

<b>245 912</b>	100 ml	1 db	<b>17.695 Ft</b>
----------------	--------	------	------------------

## M+W select CHROMALLOY MG

Kobalt alapú öntőfém fémelemző technikához.  
Összetétel tömegszázalékban: Co 62,5%; Cr 30%, Mo 5%,  
egyéb összetevők Si, C, Mn.

### Fizikai adatok:

tágulási határ, 0,2%: 620 MPa;  
szakadási nyúlás: 4,5 %;  
rugalmassági modulus: 220 GPa;  
szakítószilárdság: 920 MPa;  
Vickers-keménység: 375 HV10;  
sűrűség: 8,2 g/cm<sup>3</sup>;  
olvadási tartomány: 1.260 – 1.320°C;  
öntési hőmérséklet: 1.470°C.

094 971 1 kg 1 csomag 137.620 Ft



## M+W select CHROMALLOY KB

Kerámizálható kobalt bázisú öntőfém koronákhoz, hidakhoz,  
frézmunkákhoz. Nem tartalmaz berilliumot és galliumot. Minden  
szokásos fémkerámiával leplezhető. Összetétel tömegszázalékban: Co  
63,0%; Cr 24%, Mo 3,0%, W 8,0, egyéb összetevők Si, Fe, Mn. **Fizikai**

### adatok:

tágulási határ, 0,2%: 550 MPa;  
szakadási nyúlás: 10 %;  
rugalmassági modulus: 210 GPa;  
tágulási együttható: 25-500°C: 14,1 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> / 25-600°C: 14,6 x 10<sup>-6</sup>  
K<sup>-1</sup>;  
szakítószilárdság: 840 MPa;  
Vickers-keménység: 280 HV10;  
sűrűség: 8,3 g/cm<sup>3</sup>;  
olvadási tartomány: 1.305 – 1.370°C;  
öntési hőmérséklet: 1.520°C;  
maximális égetési hőmérséklet: 850 - 900 °C.

094 974 1 kg 1 csomag 171.630 Ft



## M+W select CHROMAVIT

Folyékony, használatra kész mártókeményítő fémelemző  
technikához. Hidegen használható, utószáritás nem szükséges.

000 914 1 l 1 flakon 8.270 Ft



## M+W select GÁZ

Gáz, a legkülönbözőbb labor égőhöz (Blue-Flame, Kager, Kisag stb.).  
Ózonbarát hajtógáz. A láng hőmérséklete - az égőtől függően - akár  
az 1.200 °C-t is elérheti.

000 919 400 ml 1 flakon 2.935 Ft



## M+W select FORRASZTÁSI VÉDŐPASZTA

A paszta megvédi a műanyagot és kerámiát a forrasztási munkáknál  
keletkező hőtől. A megvédendő felületeket egyszerűen csak takarjuk  
be az anyaggal. A forrasztás után a paszta - hideg víz és egy kefe  
segítségével - könnyen eltávolítható.

000 915 250 g 1 csomag 5.210 Ft





## M+W select VAPORBOY

A manuálisan feltöltendő gőzborotva kiválóan alkalmas fogtechnikai munkák és szennyezett eszközök tisztítására. A telített, erős gőzsugár segítségével a viaszok, zsírok, izoláló szerek és más szennyeződések gyorsan és kíméletesen eltávolíthatók. Az egykezes használat és a szabályozható nyomás egyszerű és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. Lámpa jelzi, ha a tartály kiürült és újra kell tölteni.

### Műszaki adatok:

hálózati feszültség: 230 V / 50 Hz;  
felvett teljesítmény: 1.100 W;  
méret (magasság x szélesség x mélység): 290 x 330 x 330 mm;  
súly: 9 kg;  
nyomás: 0 - 4 bar;  
tartály: 3,5 l;  
garancia: 1 év.

000 994 VaporBoy 1 db 545.000 Ft



## M+W select HOMOKFÚVÓ

Nagy és jól megvilágított kamrájával homokfúvónk megkönnyíti a különféle munkadarabok megmunkálását. A készülék pneumatikus lábpedállal és két tartállyal rendelkezik. A jobb, kék jelzésű 0,8 mm-es fúvókával van ellátva 50 - 110 µm szemcseméretre, míg a bal, fekete jelöléssel 1,0 mm-es fúvókával van felszerelve 90 - 150 µm-re. A bal oldali tartály 150 - 250 µm-es homokkal használható és 1,3 mm-es fúvókával szállítjuk. A kamra belsejében található beépített forgókapcsolóval a tartálymodulok opcionálisan külön is vezérelhetők, a munka megszakítása nélkül. A hátoldalon található integrált szívófej lehetővé teszi a külső elszívó könnyű csatlakoztatását. A forgó fogantyú megmozdításával a beépített akril betekintő ablak nagyon könnyen eltávolítható a belső tér tisztításához. Az ablakon lévő cserélhető védőfólia célja, hogy megvédje az üveget a kopástól. Opcionálisan a készülék edzett biztonsági üveggel is ellátható a még jobb és tisztább rálátás érdekében. A homokfúvó beépített nyomásszabályozóval és kondenzációs szeparátorral is rendelkezik, hogy megvédje a homokot a kompresszorból távozó nedvességtől. A gép alján található tisztító lyuk megkönnyíti a régi homok ürítését. Garancia: 1 év. LED világítású kamra tiszta rálátással Szemcseméret széles választéka A tartályok megszakítás nélküli ellenőrzése Nyomásszabályozó kondenzációs elválasztóval Csatlakozási lehetőség külső elszíváshoz Könnyen tisztítható ESG ablak az optimalizált nézethez (opcionális)

### Műszaki adatok:

Feszültség: 220 - 230 V, LED  
teljesítmény: 10 W,  
méretek: 380 x 430 x 400 mm,  
szívófejek méretei: külső Ø 35 mm, belső Ø 32 mm, hossz = 40 mm,  
üzemi nyomás: 1 - 7 rúd, kamra: kb. 700 g, súly: 13 kg.

700 940	homokfúvó	1 db	365.000 Ft
700 901	acryl biztonsági üveg	1 db	9.995 Ft
700 902	erősített biztonsági üveg	1 db	24.995 Ft
700 903	fúvóka 0,8	1 db	26.495 Ft
700 904	fúvóka 1,0	1 db	26.495 Ft
700 905	fúvóka 1,3	1 db	26.495 Ft
700 906	fúvóka 1,4	1 db	26.495 Ft
700 930	tömlő 8 x 6 mm (méteráru, nem visszárúzható) kuplung DN 7,2	1 db	2.995 Ft
700 931	(Kompresszor-csatlakozás)	1 db	3.295 Ft

**M+W select** PERLASOFT

SiO<sub>2</sub> gyöngyökből álló szóróanyag nemesfémek felszínének fényezésére és tömörítésére. Fémmunkákhoz is használható. Minőségi német termék.

5 kg:			
<b>093 910</b>	közepes, 150 µm	1 kanna	<b>9.375 Ft</b>
<b>093 912</b>	finom, 50 µm	1 kanna	<b>9.375 Ft</b>
25 kg:			
<b>093 911</b>	közepes, 150 µm	1 karton	<b>41.295 Ft</b>
<b>093 913</b>	finom, 50 µm	1 karton	<b>41.295 Ft</b>



**M+W select** CHROMOKORUND

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, a legtisztább fehér alumíniumoxid (nemes korund). Keménységének (Mohs 9) és a szemcsék élességének köszönhetően rövid idő alatt kiváló lehardási eredményt biztosít. Felhasználási terület: x-durva és durva: fémelemz vázak lefújása közepes: aranyhoz, csökkentett nemesfém-tartalmú- és nem nemesfém ötvözetekhez finom: beagyazó és oxid maradékok eltávolítására nemesfém vázokról. Kerámiához is alkalmas.

5 kg:			
<b>093 915</b>	x-durva, 250 µm	1 kanna	<b>15.595 Ft</b>
<b>093 901</b>	durva, 150 µm	1 kanna	<b>15.595 Ft</b>
<b>093 904</b>	közepes, 110 µm	1 kanna	<b>15.595 Ft</b>
<b>093 907</b>	finom, 50 µm	1 kanna	<b>15.595 Ft</b>
25 kg:			
<b>093 916</b>	x-durva, 250 µm	1 karton	<b>70.120 Ft</b>
<b>093 902</b>	durva, 150 µm	1 karton	<b>70.120 Ft</b>
<b>093 905</b>	közepes, 110 µm	1 karton	<b>70.120 Ft</b>
<b>093 908</b>	finom, 50 µm	1 karton	<b>70.120 Ft</b>



**M+W select** CHROMALLOY ELEKTROLIT FOLYADÉK

Hosszan eltartható, használatkész elektrolit folyadék CoCrMo ötvözetekhez. Használata lerövidíti a fényezési folyamatot. Minden elektropolírozó készülékhez alkalmas.

<b>000 920</b>	1 l	1 flakon	<b>9.000 Ft</b>
----------------	-----	----------	-----------------



## M+W select KERÁMIA KEVERŐTÁLCA

Keverési lehetőség minimálisan 2-2 dentin-, él- és nyakszín, valamint 4 effekt massa számára. A tető véd a portól, illetve a kiszáradástól. Méret ca. 15,5 x 9,5 cm.

**698 973** ca. 15,5 x 9,5 cm 1 db **19.055 Ft**

## M+W select KEVERŐTÁL SZINEZŐKHÖZ

Számtalan variációs lehetőséget kínál. 30 mélyedés áll rendelkezésre a festoszínekhez valamint egy nagy mélyedés a glazúr pasztának. Keverőfelülete nagy, porvédő tetővel rendelkezik. 15,5 x 9,5 cm.

**698 974** 15,5 x 9,5 cm 1 db **19.055 Ft**



## M+W select OPAKER ECSET

Lapos Toray ecsetek könnyű és egyenletes opakerezéshez.

**498 960** méret 0 (1.) 1 db **1.730 Ft**  
**498 961** méret 2 (2.) 1 db **1.835 Ft**  
**498 962** méret 4 (3.) 1 db **1.965 Ft**

## M+W select ECSETVÉGEK

**498 959** 10 db 1 csomag **15.595 Ft**



## M+W select KOMBI ECSET

Viasztechnikához. Az egyik vége Kolinsky vörösnest- (nr.3), a másik vége kerámiaecset (nr. 8)

**198 965** kombi ecset 1 db **4.090 Ft**



## M+W select KOLINSKY VÖRÖSNYEST ECSET

A legfinomabb és legellenállóképebb vörösnyest szőrből készült, hosszú élettartamú ecsetek lakkozott fa nyéllel.

<b>198 967</b>	méret 00 (1.)	1 db	<b>1.525 Ft</b>
<b>198 968</b>	méret 0 (2.)	1 db	<b>1.525 Ft</b>
<b>198 969</b>	méret 1 (3.)	1 db	<b>1.680 Ft</b>
<b>198 970</b>	méret 2 (4.)	1 db	<b>2.000 Ft</b>
<b>198 971</b>	méret 3 (5.)	1 db	<b>2.205 Ft</b>
<b>198 972</b>	méret 4 (6.)	1 db	<b>3.615 Ft</b>
<b>198 973</b>	méret 5 (7.)	1 db	<b>4.140 Ft</b>
<b>198 974</b>	méret 6 (8.)	1 db	<b>4.975 Ft</b>
<b>198 975</b>	méret 7 (9.)	1 db	<b>6.755 Ft</b>
<b>198 976</b>	méret 8 (10.)	1 db	<b>7.590 Ft</b>
<b>198 977</b>	méret 10 (11.)	1 db	<b>14.080 Ft</b>
<b>198 978</b>	méret 12 (12.)	1 db	<b>28.210 Ft</b>



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

## M+W select MŰSZŐR ECSET



Hosszú élettartamú, tömör sörtéjű műszőr kerámiaecset. Lakkozott fa nyél, ezüst színű sörtebefogó.

|                |                |      |                 |
|----------------|----------------|------|-----------------|
| <b>598 941</b> | méret 00 (1.)  | 1 db | <b>1.390 Ft</b> |
| <b>598 942</b> | méret 0 (2.)   | 1 db | <b>1.390 Ft</b> |
| <b>598 943</b> | méret 1 (3.)   | 1 db | <b>1.475 Ft</b> |
| <b>598 944</b> | méret 2 (4.)   | 1 db | <b>1.475 Ft</b> |
| <b>598 945</b> | méret 3 (5.)   | 1 db | <b>1.625 Ft</b> |
| <b>598 946</b> | méret 4 (6.)   | 1 db | <b>1.625 Ft</b> |
| <b>598 947</b> | méret 5 (7.)   | 1 db | <b>1.835 Ft</b> |
| <b>598 948</b> | méret (8.)     | 1 db | <b>2.070 Ft</b> |
| <b>598 949</b> | méret 7 (8.)   | 1 db | <b>2.070 Ft</b> |
| <b>598 950</b> | méret 8 (9.)   | 1 db | <b>2.680 Ft</b> |
| <b>598 951</b> | méret 10 (10.) | 1 db | <b>3.585 Ft</b> |

## M+W select CONE-PIN

Hosszú élettartamú kerámiaégető készlet, maximálisan 12 munkadarab számára. A munkadarabok egymás közti távolsága rugalmasan megválasztható.

|   |                                    |                            |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| <b>készlet: 4 x F1, 1 x F3, 1 x F4, 1 x F5, 1 x F6, 1 x F11 égetőtűske,</b> |                                    |                            |
| <b>798 901</b>  | <b>2 égetőtálp, 2 x égetővatta</b> | 1 készlet <b>43.015 Ft</b> |
| <b>798 908</b>  | égetőtálp                          | 1 db <b>4.665 Ft</b>       |
| <b>798 909</b>  | égetővatta                         | 1 db <b>3.245 Ft</b>       |
| <b>5 db:</b>  |                                    |                            |
| <b>798 902</b>  | T1 (1.)                            | 1 csomag <b>13.060 Ft</b>  |
| <b>798 904</b>  | T5 (2.)                            | 1 csomag <b>13.060 Ft</b>  |
| <b>798 905</b>  | T9 (3.)                            | 1 csomag <b>18.210 Ft</b>  |
| <b>798 906</b>  | T3 (4.)                            | 1 csomag <b>23.865 Ft</b>  |
| <b>798 907</b>  | T7 (5.)                            | 1 csomag <b>23.865 Ft</b>  |
| <b>798 900</b>  | T11 (6.)                           | 1 csomag <b>23.865 Ft</b>  |



## M+W select ÉGETŐ KÉSZLET

Magas hőmérséklettűrő, éghetetlen égető talpak és tűskék.

égető készlet: 2 nyolcszögletű égető talp, 2 spirálosan hajlított, 4 ívben hajlított és 4 szögben


|                |                       |                            |
|----------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>000 911</b> | hajlított égető tűske | 1 készlet <b>15.335 Ft</b> |
| <b>000 899</b> | égető pin, 5 db       | 1 csomag <b>12.670 Ft</b>  |



## M+W select PRÉSRÚD

Minden préskerámiához. 35 mm x Ø13 mm.

|                |                                 |                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>245 915</b> | Alox, többször használatos (1.) | 1 db <b>19.260 Ft</b>      |
| <b>245 916</b> | egyszerhasználatos, 50 db (2.)  | 1 készlet <b>33.395 Ft</b> |



## M+W select EASY-FIRE

Kisméretű, helytakarékos kerámiaálya praxisok és laborok számára. Segítségével gyorsan és egyszerűen elvégezhető olyan kerámia munkák, mint színezés és fényreégetés. A grafit felépítésének köszönhetően alkalmas a helyben történő gyors szín- és korrekcióra. Kezelése egyszerű, egy gomb segítségével történik. 9 programhellyel rendelkezik, a felfűtés üteme és a vég hőmérséklet szabadon állítható. Nem igényel vákuumpumpát. Garancia: 1 év.

### Műszaki adatok:

feszültség 230 V / 50-60 Hz;  
teljesítmény 800 W;  
maximális hőmérséklet 1.100°C;  
felfűtés üteme 25-120°C/min;  
méret: 205 x 155 x 220 mm, égetőtálp mérete 55 x 55 mm;  
súly: 3,6 kg.

|                |                       |                        |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| <b>245 930</b> | Easy-Fire kerámiaálya | 1 db <b>745.000 Ft</b> |
| <b>245 931</b> | égetőtálp             | 1 db <b>6.725 Ft</b>   |



## M+W select KERÁMIA IZOLÁLÓSTIFT

Gipsz-kerámia szeparáló folyadékkal átítatott stift.  
adatlap letöltése:

**198 964** Kerámia izolálóstift 1 db **14.995 Ft**



## M+W select FLOW FIX

Folyékony égető paszta kerámia munkák égető tűskére rögzítésére. A krémes konzisztenciájú paszta könnyen megtapad a restauráción, majd az égetés után maradékmentesen eltávolítható.

**245 913** 10 g 1 db **8.995 Ft**



## M+W select KERÁMIA SAV

5%-os fluorsav kerámia restaurációk savazására. A kerámiafelület és a kompozit közötti kötést retentív úton erősíti. A gél optimális konzisztenciája pontos és könnyű applikálást tesz lehetővé. Kizárólag extraorális felhasználásra!

**000 989** applikációs üveg, 6 ml 1 flakon **19.995 Ft**



## M+W select CERAMIC-SEP

Kerámia szeparáló, mely tartósan elválasztja a kerámiát a gipsztől. A folyadék maradék nélkül elég, nem hagy maga után elszíneződést a kerámián.

**245 914** 20 ml 1 db **10.360 Ft**





## M+W select DENTA-DON

Hőpolimerizátum részleges- és teljes protézisek előállítására préselő és injektáló eljárással. Különösen alkalmas rövid idejű polimerizációra. Mechanikai értékei és színtabilitása kiváló. Szín: rózsaszín-transzparens.

|                |                  |          |                  |
|----------------|------------------|----------|------------------|
| <b>500 901</b> | por, 500 g       | 1 csomag | <b>18.785 Ft</b> |
| <b>500 905</b> | folyadék, 500 ml | 1 flakon | <b>15.130 Ft</b> |



## M+W select DENTA-PRESS

Metil-metakrilát bázisú, hosszabb feldolgozási idejű (7-8 perc) hidegen polimerizálódó műanyag fémlemezes protézisek kiegészítésére, javításokra és alábélelésre. Szín: rózsaszín, transzparens.

|                |                  |          |                  |
|----------------|------------------|----------|------------------|
| <b>500 910</b> | por rosa, 500 g  | 1 csomag | <b>23.495 Ft</b> |
| <b>500 912</b> | por klar, 500 g  | 1 csomag | <b>23.495 Ft</b> |
| <b>500 915</b> | folyadék, 500 ml | 1 flakon | <b>20.880 Ft</b> |



## M+W select DENTA-IN-PRESS

Metil-metakrilát bázisú, hidegen polimerizálódó műanyag, injektáló és hagyományos eljárásokhoz.

|                |                  |          |                  |
|----------------|------------------|----------|------------------|
| <b>500 930</b> | por, 500 g       | 1 csomag | <b>25.595 Ft</b> |
| <b>500 932</b> | folyadék, 500 ml | 1 flakon | <b>25.070 Ft</b> |



## M+W select DENTA-FAST-NF

Hidegen polimerizálódó javító műanyag kiegészítésekhez, fogak újra rögzítéséhez. Maradék monomer tartalma minimális, az új összetételnek köszönhetően az elsárgulás kizárható. Szín: rózsaszín, transzparens.

|                |                  |          |                  |
|----------------|------------------|----------|------------------|
| <b>500 922</b> | por, 500 g       | 1 csomag | <b>21.925 Ft</b> |
| <b>500 927</b> | folyadék, 500 ml | 1 flakon | <b>15.495 Ft</b> |




## M+W select POLY-PRO

Kis méretű, robusztus nyomáspolimerizáló készülék hidegen és melegen polimerizálódó műanyagok számára. Fokozat nélküli hőmérséklet szabályozás 55°C - 120°C között. Garancia: 1 év.

### Műszaki adatok:

feszültség: 230 V / 50 Hz;  
teljesítmény: 200 W;  
nyomás: max. 3,5 Bar;  
tartály úrtartalom: 1,05 l;  
a készülék mérete: magasság 250 x szélesség 160 x mélység 220 mm,  
a tartály mérete: Ø126 x H100 mm;  
tömeg: 4 kg

**245 920** Poly Pro 1 csomag **565.000 Ft**



## M+W select KÜVETTA KENGYEL

A kengyel formának köszönhetően a nyomás a teljes polimerizáció során állandó. A polimerizáció után - a praktikus tartókengyel segítségével - könnyen kiemelhető a forró vízből. Max. 105 cm széles küvetákkal használható.

**198 902** méret 1 1 db **36.110 Ft**  
**198 903** méret 2 1 db **36.575 Ft**

## M+W select RÉZKÜVETTA

**081 939** 90 x 90 x 60 mm 1 db **40.240 Ft**



## M+W select ALÁBÉLELŐ KÉSZÜLÉK I.

Csavarokkal gyorsan rögzíthető, egyszerű, precíz alábélelő készülék. A gyűrű rozsdamentes acélból, a csavarok és az oszlopok rézből készülnek. Ø 115 mm, magasság 100 mm.

**000 959** (Ø x H) 115 x 100 mm 1 db **25.595 Ft**



## M+W select ALÁBÉLELŐ KÉSZÜLÉK II.

Precíziós alábélelő készülék, kónikus kialakított, osztott oszlopokkal. A jelző barázdák megkönnyítik az optikai kontrollt és a készülék összeállítását, továbbá segítenek elkerülni a megemelt harapást. A gyűrű rozsdamentes acélból, a csavarok és az oszlopok rézből készülnek. Szín: fekete. Ø 115 mm, magasság 100 mm.

**000 962** (Ø x H) 115 x 100 mm 1 db **40.280 Ft**



## M+W select DENTA-O-RESIN

Hidegen polimerizálódó anyag fogszabályozó készülékek készítésére. Szórá-, fújó- és modellező technikával egyaránt használható. Alkalmos továbbá fogcsikorgató sínek készítésére is. A színkoncentrátumok a folyadékhoz egyéni igény szerint adagolhatóak.

**500 980** por, 500 g 1 csomag **26.635 Ft**

**500 982** folyadék 500 ml 1 flakon **15.645 Ft**



## M+W select MICRO-ISOLAT NF

Új összetételű, alginát bázisú gipsz - műanyag izoláló anyag. Hideg és meleg polimerizátumokhoz egyaránt alkalmas. Kiválóan tapad a gipszhez.

**000 979** üvegcsé, kiöntővel 100 ml 1 flakon **3.565 Ft**

**000 930** 1 l 1 flakon **6.705 Ft**



## M+W select IZOLÁLÓ ECSET

Fehér, rövid fa nyél.

**6 db.:**

|                |              |          |                 |
|----------------|--------------|----------|-----------------|
| <b>598 952</b> | méret 10 (1) | 1 csomag | <b>3.245 Ft</b> |
| <b>598 953</b> | méret 12 (2) | 1 csomag | <b>3.410 Ft</b> |
| <b>598 954</b> | méret 14 (3) | 1 csomag | <b>3.615 Ft</b> |

## M+W select PROTHESENFINISH PLUS

Eltávolítja a monomer maradványokat a protézisről, miközben további fertőtlenítő hatást fejt ki. A sprayvel kezelt fogor magas fényt és kellemes mentolos ízt kap, növelve a beteg komfortérzetét. Felhasználás: 4-5 cm távolságról fújjuk be a felületet, rövid ideig hagyjuk hatni, majd egy puha ronggyal töröljük le és polírozzuk.

**000 923** 75 ml 1 flakon **6.435 Ft**



## M+W select POLÍROZÓ TŰK

Protézisek és teleszkóp munkák tisztításához bármely protézis tisztító készülékben. méret: 0,65 x 6 mm.

**500 960** 50 g 1 csomag **18.260 Ft**



## PERMABOND LAB NEW FORMULA

Könnyen használható fém primer. Csupán fel kell hordani és 1 percig szárítani. Fénypolimerizáció nem szükséges. A szag-mentes anyag univerzálisan, minden fémen használható, tartós kötést biztosít.

500 950 5 ml

1 flakon **28.695 Ft**



## ATTACHMENT RAGASZTÓ

Kétkomponensű ragasztó kompozit protetikai tartóelemek összekötésére. Segítségével a fémrészek a munkamodellen feszültségmentesen ragaszthatók. A szerves töltőanyagok magas aránya nagy végkeménységet és ez által kiváló stabilitást eredményez. Színe: arany

2 x 2,5 g dupla fecskendő,

**074 924** 5 keverőcsőr

1 csomag **23.495 Ft**

**074 922** keverőcsőr, 10 db

1 csomag **4.195 Ft**



## ATTACHMENT-KLEBER ZIRCONIA

Transzparens, önkötő ragasztó kompozit cirkon és nemes- valamint nem nemesfém, továbbá cirkon és kerámia közti adhezív rögzítésre. Az adagoló csőrök az anyagot használatra kész állapotba keverik. Nem igényel fénypolimerizációt. Az ethanol bázisú M+W cirkon attachment primer tartós és biztos kötést biztosít.

M+W Select cirkon attachment

**074 917** ragasztó, 2 x 4 g, 5 keverőcsőr

1 csomag **30.995 Ft**

**074 922** keverőcsőr, barna, 10 db

1 csomag **4.195 Ft**



## M+W select ARTIKULÁCIÓS PAPÍR 200μ

Artikulációs papír koronák, hidak protézisek durva okklúziós vizsgálatára praktikus adagoló dobozban.

300 lap adagoló dobozban

|         |       |          |          |
|---------|-------|----------|----------|
| 300 900 | kék   | 1 csomag | 6.695 Ft |
| 300 901 | piros | 1 csomag | 6.695 Ft |



## M+W select ARTIKULÁCIÓS PAPÍR 40μ

Artikulációs papír az okklúzió finom ellenőrzésére, 22 x 110 mm.

10 füzet (12 csík / füzet)

|         |       |          |          |
|---------|-------|----------|----------|
| 300 902 | kék   | 1 csomag | 4.725 Ft |
| 300 903 | piros | 1 csomag | 4.725 Ft |



## M+W select OCCLUSIONS-SPRAY PLUS

Fém adagoló csőrének és a speciális szelepnek köszönhetően hajszálpontosan pozicionálható. A pigment film - már 7-10 mikrontól - rétegesen építhető fel. Vízrel könnyen eltávolítható. A kiváló minőségű okklúziós spray az ózonréteget nem károsító hajtógázzal működik. Színe: zöld.

|         |                         |          |          |
|---------|-------------------------|----------|----------|
| 000 951 | 75 ml, fém adagoló csőr | 1 flakon | 7.725 Ft |
|---------|-------------------------|----------|----------|



## M+W select OCCLUSIONS-SPRAY

Az ózonrétegre ártalmatlan, viaszmentes, oldószert nem tartalmazó, toxikológiailag közömbös okklúziós spray. Különösen vékony, de színében intenzív réteget képez. Kb. 600 applikációra elegendő mennyiség.

75 ml:

|         |       |          |          |
|---------|-------|----------|----------|
| 000 990 | zöld  | 1 flakon | 5.945 Ft |
| 000 991 | piros | 1 flakon | 5.945 Ft |



## M+W select OCCLUSIONS-SPRAY LAB

Kiváló minőségű labor okklúziós spray. Finom fúvókája alkalmassá teszi a pontszerű jelölésre. Finom, matt filmréteget képez (5-7 μm). Viaszmentes, nem tartalmaz oldószert. Toxikológiailag semleges. FCKW-mentes, ózonbarát hajtógázt tartalmaz. Kb. 600 applikációra elegendő.

|         |       |          |          |
|---------|-------|----------|----------|
| 094 990 | zöld  | 1 flakon | 4.925 Ft |
| 094 991 | piros | 1 flakon | 4.925 Ft |





## RED MILLING CUTTER KEMÉNYFÉM FRÉZEREK

Vörös bevonatú speciális frézerek, a szokásos frézerekeét jelentősen meghaladó élettartammal. A különleges bevonatnak köszönhetően a frézer kevésbé melegszik, ami nagyon kedvező a munkadarab szempontjából. A különböző fogazatok valamennyi lehetséges felhasználási terület igényeinek eleget tesznek és a legnagyobb pontosságot biztosítják a legnehezebben megmunkálható anyagok esetében is.

**Piros gyűrű:** finom keresztfogazat, elsősorban fémekhez és protézis műanyagokhoz.











**Kék gyűrű:** univerzális fréz száraz és nedves gipszhez valamint protézis műanyagokhoz.

**Rózsaszín gyűrű:** titán- és fémötvözetek valamint leplezőkerámiák durva megmunkálására.









**Fekete / zöld gyűrű:** puhánmaradó valamint protézis műanyagokhoz.

**Narancs / zöld / sárga gyűrű:** fém- és titánötvözetek, lemezfémekek végső, gumipolírozás előtti kidolgozásához.










## Piros gyűrű (1 db)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form 1  | Form 3  | Form 5  | Form 6  | Form 7  | Form 8  | Form 9  | Form 10   | Form 12   | Form 13   |
| 144 920   | 144 922   | 144 924   | 144 925   | 144 926   | 144 927   | 144 928   | 144 929   | 144 931   | 144 932   |
| 9.335 Ft  | 15.470 Ft   | 9.335 Ft  | 9.335 Ft  | 15.470 Ft   | 9.335 Ft  | 15.469 Ft   | 9.335 Ft  | 9.335 Ft  | 15.470 Ft   |





## Kék gyűrű (1 db)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form 17  | Form 18  | Form 19  | Form 20  | Form 21  | Form 22  | Form 23  | Form 26  |
| 144 936  | 144 937  | 144 938  | 144 939  | 144 940  | 144 941  | 144 942  | 144 945  |
| 14.402 Ft  | 14.402 Ft  | 11.735 Ft  | 9.335 Ft   | 14.402 Ft  | 14.402 Ft  | 9.868 Ft   | 15.470 Ft  |




## Rózsaszín gyűrű (1 db)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Form 27   | Form 29   | Form 31   | Form 32   | Form 33   | Form 34   | Form 35   | Form 36   | Form 39   |
| 144 946   | 144 948   | 144 950   | 144 951   | 144 952   | 144 953   | 144 954   | 144 955   | 144 958   |
| 12.268 Ft   | 15.949 Ft   | 12.268 Ft   | 15.949 Ft   | 11.735 Ft   | 12.268 Ft   | 15.949 Ft   | 12.268 Ft   | 12.268 Ft   |

## Narancs / zöld / sárga gyűrű (1 db)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Form 41   | Form 42   | Form 43   | Form 44   |
| 144 960   | 144 961   | 144 962   | 144 963   |
| 15.949 Ft   | 12.268 Ft   | 12.268 Ft   | 12.268 Ft   |

## Fekete / zöld gyűrű (1 db)









|   |  |   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Form 48   | Form 49  | Form 50   |
| 144 967   | 144 968  | 144 969   |
| 14.402 Ft   | 15.949 Ft  | 14.402 Ft   |

**MW select** KEMÉNYFÉM FRÉZEREK

Kézidarabhoz, Ø 2,35 mm.














**KUSTA – MŰANYAGOKHOZ**











Agresszív lehardásra minden műanyaghoz (beleértve a kanáanyagokat is) és gipszhez. Zöld gyűrű.

|  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kusta 40</b>  | <b>Kusta 41</b>   | <b>Kusta 42</b>   | <b>Kusta 43</b>   | <b>Kusta 44</b>   | <b>Kusta 45</b>   | <b>Kusta 46</b>   | <b>Kusta 47</b>   |
| 107 805  | 107 806   | 107 807   | 107 808   | 107 809   | 107 810   | 107 811   | 107 812   |
| 1 db   | 8.610 Ft  | 8.610 Ft  | 8.610 Ft  | 8.610 Ft  | 8.610 Ft  | 8.610 Ft  | 8.610 Ft  |

**MACRO – KERESZTFOGAZAT**














Durva megmunkálásra. Alkalmas nagy területek megmunkálására, anélkül, hogy felszakítaná a felületet. Világoskék gyűrű.







|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Macro 5</b>   | <b>Macro 6</b>  | <b>Macro 7</b>  | <b>Macro 8</b>  | <b>Macro 9</b>  | <b>Macro 10</b>   | <b>Macro 11</b>   | <b>Macro 12</b>   | <b>Macro 13</b>   | <b>Macro 14</b>   | <b>Macro 15</b>   | <b>Macro 16</b>   | <b>Macro 17</b>   |
| 107 801  | 107 802   | 107 859   | 107 860   | 107 861   | 107 862   | 107 840   | 107 841   | 107 842   | 107 843   | 107 844   | 107 845   | 107 846   |
| 1 db   | 7.750 Ft  | 7.750 Ft  | 7.750 Ft  | 7.750 Ft  | 7.750 Ft  | 7.750 Ft  | 5.295 Ft  | 7.750 Ft  | 5.295 Ft  | 5.295 Ft  | 4.755 Ft  | 5.295 Ft  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Macro 18</b>   | <b>Macro 19</b>   | <b>Macro 20</b>   | <b>Macro 21</b>   | <b>Macro 22</b>   | <b>Macro 23</b>   | <b>Macro 24</b>   | <b>Macro 25</b>   | <b>Macro 26</b>   | <b>Macro 27</b>   |
| 107 847   | 107 849   | 107 850   | 107 851   | 107 852   | 107 853   | 107 854   | 107 855   | 107 856   | 107 857   |
| 1 db  | 4.755 Ft  | 4.755 Ft  | 4.755 Ft  | 4.755 Ft  | 4.755 Ft  | 4.755 Ft  | 7.750 Ft  | 7.750 Ft  | 7.750 Ft  |

**MICRO – KERESZTFOGAZAT, FINOM**

Nemes- és nem nemesfém ötvözetek valamint kerámia megmunkálására. Piros gyűrű.


|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Micro 21</b>  | <b>Micro 22</b>   | <b>Micro 23</b>   | <b>Micro 24</b>   | <b>Micro 25</b>   | <b>Micro 26</b>   | <b>Micro 27</b>   | <b>Micro 28</b>   | <b>Micro 29</b>   | <b>Micro 30</b>   | <b>Micro 31</b>   | <b>Micro 32</b>   | <b>Micro 33</b>   |
| 007 847  | 007 848   | 007 849   | 007 850   | 007 851   | 007 852   | 007 853   | 007 840   | 007 841   | 007 842   | 007 843   | 007 844   | 007 845   |
| 1 db   | 6.885 Ft  | 9.630 Ft  | 6.885 Ft  | 6.885 Ft  | 6.885 Ft  | 6.260 Ft  | 9.630 Ft  | 6.260 Ft  | 6.260 Ft  | 6.260 Ft  | 6.260 Ft  | 6.260 Ft  |

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>Micro 34</b>   | <b>Micro 35</b>   | <b>Micro 36</b>   | <b>Micro 37</b>   | <b>Micro 38</b>   | <b>Micro 39</b>   |
| 007 846   | 007 827   | 007 859   | 007 860   | 007 861   | 007 862   |
| 1 db  | 6.260 Ft  | 9.630 Ft  | 9.630 Ft  | 9.630 Ft  | 9.630 Ft  |



**MILLI-MICRO – KERESZTFOGAZAT, SZUPERFINOM**


Arany- és nem nemesfémek legfinomabb megmunkálására. A speciális élkialakításnak köszönhetően nem okoz repedéseket, így ideális kerámiákhoz is. Sárga gyűrű.



|      | Milli-Micro 31 | Milli-Micro 32 | Milli-Micro 33 | Milli-Micro 34 | Milli-Micro 35 | Milli-Micro 36 | Milli-Micro 37 | Milli-Micro 38 | Milli-Micro 39 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 007 854        | 007 855        | 007 856        | 007 857        | 007 858        | 107 815        | 107 816        | 107 817        | 107 818        |
| 1 db | 9.000 Ft       | 9.000 Ft       | 9.000 Ft       | 9.000 Ft       | 11.465 Ft      | 9.000 Ft       | 9.000 Ft       | 9.000 Ft       | 7.960 Ft       |

**PLAIN – EGYSZERŰ FOGAZAT, SZUPERFINOM**


Arany- és más nemesfém ötvözetekhez, valamint műanyaghoz. Különösen alkalmas a papillák kialakítására a fogsorokon. Sárga gyűrű.



|      | Plain 51 | Plain 52 | Plain 54 | Plain 55 | Plain 56 | Plain 57 |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      | 007 863  | 007 864  | 007 866  | 007 867  | 007 868  | 007 869  |
| 1 db | 5.705 Ft | 5.705 Ft | 5.705 Ft | 4.450 Ft | 4.450 Ft | 7.960 Ft |

**SPIRALFOGAZAT – SZUPERFINOM**


Nehezen forgácsolható nem nemesfém ötvözetekhez, titánhoz, nemesfémekhez, fémlemezekhez, keménygipszekhez.



|      | Spiral 61 | Spiral 62 | Spiral 63 | Spiral 64 | Spiral 65 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | 207 850   | 207 851   | 207 852   | 207 853   | 207 654   |
| 1 db | 8.115 Ft  | 8.115 Ft  | 8.115 Ft  | 10.415 Ft | 10.415 Ft |

**HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - GROB**


Zur Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Titan.



|      | Titan 71 | Titan 72 | Titan 73 | Titan 75  |
|------|----------|----------|----------|-----------|
|      | 207 844  | 207 845  | 207 846  | 207 848   |
| 1 db | 7.960 Ft | 7.960 Ft | 7.960 Ft | 10.415 Ft |

**HARTMETALLFRÄSER TITANVERZÄHNUNG - FEIN**


Zur feinen und dennoch hohen Abtragung schwer zerspanbarer Materialien wie NEM- oder Titanlegierungen.



|      | Titan 76 | Titan 77 | Titan 78 | Titan 79  | Titan 80 | Titan 81 | Titan 82 |
|------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|      | 207 855  | 207 856  | 207 857  | 207 858   | 207 859  | 207 872  | 207 873  |
| 1 db | 8.115 Ft | 8.115 Ft | 8.115 Ft | 10.415 Ft | 9.000 Ft | 9.000 Ft | 8.115 Ft |

**TURBO-CUTTER GIPSFREZER**


Hatékonyan és szilánkmentesen használható kemény- és szuperkemény gipszekhez, műanyagokhoz.



|      | ISO 060  | ISO 070  |
|------|----------|----------|
|      | 007 898  | 007 899  |
| 1 db | 8.750 Ft | 8.750 Ft |

**GIPSFREZER - DURVA**

Keményfém frézer biztonsági fogazattal. Az ún. szinkroncsiszolás erős anyaglefordást és sima, tiszta felszínt eredményez. Forgása egyenletes, nem akad el. A balmenetes fogazatának köszönhetően nagy munkanyomás mellett sem csúszik ki a befogóból. A nagy éltávolságoknak köszönhetően nem tömődik el.



|      | ISO 060   | ISO 061   | ISO 070   |
|------|-----------|-----------|-----------|
|      | 007 891   | 007 893   | 007 896   |
| 1 db | 11.990 Ft | 11.990 Ft | 11.990 Ft |




**M+W select** LABOR GYÉMÁNTCSISZOLÓ

A legmodernebb gyártástechnológiával, a legszigorúbb minőségellenőrzés mellett készülő gyémántok. Kézidarab befogó, Ø2,35 mm.

Jellemzők:

- használatukkal tiszta és sima felületek alakíthatók ki
- teljesen vibrációmentesek (max. eltérés < 1/100 mm)
- közepes szemcseméret, csiszoláshoz és simításhoz (110–120 µm)
- különösen hosszú élettartamúak, köszönhetően a galvanikusan beágyazott, konstans méretű gyémántszemcséknek.
- univerzálisan használhatóak, megtakarítva a gyakori szerszámcsere



|             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Forma       | 801      | 801      | 801      | 801      | 801      | 801      | 801      | 801      | 805      | 805      | 805      | 805      | 805      | 805      |
| ISO - méret | 012      | 014      | 016      | 018      | 021      | 023      | 029      | 035      | 012      | 014      | 016      | 018      | 021      | 023      |
| Hosszúság   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 2,0      | 2,0      |
| M           | 012      | 014      | 016      | 018      | 021      | 023      | 029      | 035      | 012      | 014      | 016      | 018      | 021      | 023      |
| cikkszám    | 400 901  | 400 902  | 400 903  | 400 904  | 400 905  | 400 906  | 400 907  | 400 908  | 400 909  | 400 910  | 400 911  | 400 912  | 400 913  | 400 914  |
| 1 db        | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 1.935 Ft | 1.935 Ft | 2.985 Ft | 2.985 Ft | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 1.935 Ft |

|             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Forma       | 807      | 807      | 807      | 812      | 812      | 825      | 825      | 835      | 837      | 837      | 847      | 881      | 848      | 848      |
| ISO - méret | 016      | 018      | 023      | 025      | 050      | 025      | 050      | 025      | 018      | 018      | 033      | 025      | 018      | 040      |
| Hosszúság   | 4,0      | 5,0      | 6,0      | 1,5      | 2,0      | 0,9      | 1,5      | 6,0      | 7,0      | 8,0      | 8,0      | 7,0      | 10,0     | 9,0      |
| M           | 016      | 018      | 023      | 025      | 050      | 025      | 050      | 025      | 018      | 018      | 033      | 025      | 018      | 040      |
| cikkszám    | 400 915  | 400 916  | 400 917  | 400 920  | 400 952  | 400 924  | 400 925  | 400 954  | 400 927  | 400 928  | 400 931  | 400 934  | 400 936  | 400 955  |
| 1 db        | 1.565 Ft | 1.565 Ft | 2.155 Ft | 2.460 Ft | 5.180 Ft | 1.730 Ft | 5.180 Ft | 2.680 Ft | 2.680 Ft | 2.680 Ft | 3.565 Ft | 2.680 Ft | 2.985 Ft | 5.345 Ft |

|             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Forma       | 849      | 850      | 850      | 852      | 854R     | 854R     | 859      | 861      |
| ISO - méret | 009      | 014      | 025      | 010      | 033      | 040      | 018      | 014      |
| Hosszúság   | 4,0      | 10,0     | 10,0     | 4,0      | 9,0      | 9,0      | 10,0     | 6,0      |
| M           | 009      | 014      | 025      | 010      | 033      | 040      | 018      | 014      |
| cikkszám    | 400 958  | 400 959  | 400 960  | 400 943  | 400 956  | 400 957  | 400 947  | 400 948  |
| 1 db        | 1.565 Ft | 2.985 Ft | 3.510 Ft | 1.565 Ft | 5.180 Ft | 5.345 Ft | 2.985 Ft | 1.730 Ft |

## M+W select SUPERFLEX SZERELETLEN GYÉMÁNTKORONG


Kétoldalú, élén vágó. 19 mm és 22 mm-es átmérővel is. Szeretlen.

**Ø 19 mm:**

|         |                                |      |          |
|---------|--------------------------------|------|----------|
| 046 880 | kétoldalú, vastagság: 0,23 mm  | 1 db | 5.405 Ft |
| 046 881 | egyoldalú, vastagság: 0,145 mm | 1 db | 5.405 Ft |

**Ø 22 mm:**


|         |                                |      |          |
|---------|--------------------------------|------|----------|
| 046 883 | kétoldalú, vastagság: 0,23 mm  | 1 db | 5.630 Ft |
| 046 884 | egyoldalú, vastagság: 0,145 mm | 1 db | 5.630 Ft |



## M+W select SUPERFLEX NR. 350

Szupervékony (0,25 mm), perforált, 100 µm szemcsenagyságú, kétoldalas, szerelt gyémánt szeparáló.

|         |                   |      |           |
|---------|-------------------|------|-----------|
| 300 960 | Ø 19 mm (350/190) | 1 db | 10.885 Ft |
| 300 961 | Ø 22 mm (350/220) | 1 db | 11.465 Ft |



## M+W select SUPERFLEX NR. 355

Szupervékony (0,25 mm), 100 µm szemcsenagyságú, kétoldalas, szerelt gyémánt szeparáló.


|         |                   |      |          |
|---------|-------------------|------|----------|
| 300 962 | Ø 19 mm (355/190) | 1 db | 6.995 Ft |
| 300 963 | Ø 22 mm (355/220) | 1 db | 7.495 Ft |



## M+W select SUPERFLEX NR. 705

Ferdén fogazott, szupervékony (0,15 mm), 50 µm szemcsenagyságú, kétoldalas, szerelt gyémánt szeparáló.

|         |                   |      |           |
|---------|-------------------|------|-----------|
| 300 965 | Ø 19 mm (705/190) | 1 db | 10.885 Ft |
| 300 966 | Ø 22 mm (705/220) | 1 db | 11.465 Ft |



## M+W select DIA-TEC

Gyémánt csiszók kerámia és más nagy keménységű anyagok (pl. cirkon és fémek) megmunkálására, minimális hőképződés mellett, kiküszöbölve ezzel a mikrorepedések keletkezését. Befogó: Ø 2,35 mm; kúp Ø 4,0 x 10 mm; kerék: Ø 15 x 3,0 mm.

|         |                |      |           |
|---------|----------------|------|-----------|
| 800 917 | kúp, durva     | 1 db | 5.275 Ft  |
| 800 918 | kúp, közepes   | 1 db | 5.275 Ft  |
| 800 919 | kerék, durva   | 1 db | 11.995 Ft |
| 800 920 | kerék, közepes | 1 db | 11.995 Ft |



## M+W select KERA-PRO

A háromlépcsős, gyémántszemcsés polírozó rendszer segítségével másodpercek alatt kiválóan megmunkálhatók és polírozhatók a cirkon, kerámia, lithium-diszilikát és fém munkák, polírozó paszta használata nélkül. Gyors felszín korrekció végezhető további fényreégetés nélkül.

Befogó: Ø 2,35 mm; láng Ø 4,0 x 13 mm; kerék Ø 11 x 2,0 mm, Twist: Ø 17 x 1,6 mm; lencse Ø 26 x 2,0 mm

|         |                 |      |           |
|---------|-----------------|------|-----------|
| 800 905 | láng, finom     | 1 db | 4.475 Ft  |
| 800 906 | láng, durva     | 1 db | 4.475 Ft  |
| 800 907 | láng, közepes   | 1 db | 4.475 Ft  |
| 800 908 | kerék, finom    | 1 db | 4.475 Ft  |
| 800 909 | kerék, durva    | 1 db | 4.475 Ft  |
| 800 910 | kerék, közepes  | 1 db | 4.475 Ft  |
| 800 911 | twist, finom    | 1 db | 7.945 Ft  |
| 800 912 | twist, durva    | 1 db | 7.945 Ft  |
| 800 913 | twist, közepes  | 1 db | 7.945 Ft  |
| 800 914 | lencse, finom   | 1 db | 17.995 Ft |
| 800 915 | lencse, durva   | 1 db | 17.995 Ft |
| 800 916 | lencse, közepes | 1 db | 17.995 Ft |



## M+W select SUPERFLEX NR. 605

0,25 mm vastag, perforált, 100 µm szemcsenagyságú, kétoldalas, szerelt gyémánt szeparáló. A ferde kivágások hűtőhatással bírnak.


300 964 Ø 22 mm (605/220) 1 db 9.680 Ft



## M+W select SUPERFLEX NR. 393

Oválisan perforált kétoldalas, szerelt korongok kerámia szeparálásra és kontúrozásra. Nagyteljesítményű, kíméletes lehordás, kiváló rugalmasság, jó átláthatóság. 0,15 mm vastag, szemcsenagyság 50 µm.

300 967 Ø 22 mm (393/220) 1 db 9.680 Ft



## M+W select ULTRAFLEX NR. 396

Rendkívül rugalmas, jól átlátható, ívesen perforált gyémánt kerámia szeparálásra és kontúrozására. Vastagság 0,15 mm, szemcseméret 50 µm.


300 969 Ø 22 mm 1 db 9.680 Ft



## M+W select ULTRAFLEX NR. 366

Rendkívül rugalmas, jól átlátható, ívesen perforált gyémánt kerámia szeparálásra és kontúrozására. Vastagság 0,15 mm, szemcseméret 50 µm.

300 968 Ø 22 mm (366/220) 1 db 12.151 Ft



## M+W select BEFOGÓ BETÉT

Újrafelhasználható betét a befogó tengelyátmérőjének szűkítésére.

074 835 Ø 2,35 mm Ø 1,6 mm 1 db 2.360 Ft

074 836 Ø 3,00 mm Ø 2,35 mm 1 db 2.360 Ft

## M+W select KORUND CSISZOLÓPAPÍR ÉS CSISZOLÓ VÁSZON

Az erős és rugalmas papír illetve vászon alapnak, valamint az egyenletes szemcse nagyságnak köszönhetően pontosan idomul a hajlatokhoz és kontúrokhoz, illetve egyenletes csiszolást és polírozást biztosít. A tekercsek praktikus adagoló dobozban szállíthatók.

### korundpapír, 50 m:

|         |                  |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 093 941 | szemcseméret 80  | 1 tekercs | 8.115 Ft  |
| 093 942 | szemcseméret 100 | 1 tekercs | 8.115 Ft  |
| 093 943 | szemcseméret 120 | 1 tekercs | 8.115 Ft  |
| 093 944 | szemcseméret 150 | 1 tekercs | 8.115 Ft  |
| 093 945 | szemcseméret 180 | 1 tekercs | 8.115 Ft  |
| 093 946 | szemcseméret 220 | 1 tekercs | 9.155 Ft  |
| 093 947 | szemcseméret 400 | 1 tekercs | 10.205 Ft |
| 093 948 | szemcseméret 600 | 1 tekercs | 10.205 Ft |
| 093 949 | szemcseméret 800 | 1 tekercs | 10.205 Ft |

### korundvászon, 50 m:

|         |                  |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|
| 193 901 | szemcseméret 100 | 1 tekercs | 12.515 Ft |
| 193 902 | szemcseméret 120 | 1 tekercs | 12.515 Ft |
| 193 903 | szemcseméret 150 | 1 tekercs | 12.515 Ft |
| 193 904 | szemcseméret 180 | 1 tekercs | 12.515 Ft |
| 193 905 | szemcseméret 220 | 1 tekercs | 13.030 Ft |
| 193 906 | szemcseméret 400 | 1 tekercs | 13.030 Ft |



## M+W select SZEPARÁLÓ KORONGOK

### Kobalt-króm ötvözetek szeparálására és csiszolására:

|         |                      |          |           |
|---------|----------------------|----------|-----------|
| 018 804 | 22 x 0,60 mm, 100 db | 1 csomag | 7.795 Ft  |
| 018 802 | 35 x 3,00 mm, 25 db  | 1 csomag | 10.940 Ft |



## M+W select SZÁLERŐSÍTETT SZEPARÁLÓ KORONGOK

Tartós, nagy hajlítási rugalmasságú szálerősített szeparáló korongok. A csekély hő- és szakképződésnek köszönhetően kiválóan alkalmasak a legkülönbözőbb szeparálási feladatok ellátására.

### kerámiához és cirkonhoz, 20 db:

|         |              |          |           |
|---------|--------------|----------|-----------|
| 069 815 | 20 x 0,2+ mm | 1 csomag | 36.575 Ft |
| 069 816 | 20 x 0,3 mm  | 1 csomag | 36.575 Ft |
| 069 817 | 26 x 0,4 mm  | 1 csomag | 15.285 Ft |

### titánhoz és műanyaghoz, 20 db:

|         |             |          |           |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 069 818 | 40 x 0,6 mm | 1 csomag | 21.405 Ft |
|---------|-------------|----------|-----------|

### nemesfémekhez, nem nemesfémekhez, 20 db:

|         |             |          |           |
|---------|-------------|----------|-----------|
| 069 805 | 22 x 0,2 mm | 1 csomag | 13.875 Ft |
| 069 806 | 22 x 0,3 mm | 1 csomag | 11.465 Ft |
| 069 819 | 26 x 0,3 mm | 1 csomag | 16.120 Ft |

### nem nemesfémekhez, fémlemezekhez, 20 db:

|         |                      |          |           |
|---------|----------------------|----------|-----------|
| 069 820 | 22 x 1,0 mm (kemény) | 1 csomag | 14.915 Ft |
| 069 807 | 40 x 0,5 mm          | 1 csomag | 23.340 Ft |
| 069 808 | 40 x 1,0 mm          | 1 csomag | 24.545 Ft |
| 069 821 | 40 x 1,0 mm (kemény) | 1 csomag | 26.140 Ft |



## M+W select PREMIUM FLEX

Univerzális prémium csiszoló korongok kompozit, fém, műanyag és kerámia megmunkálására, 3 szemcseméretben (finom 40my, közepes 60my, durva 100my). A nylon hordozó film egy oldalon Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> bevonattal rendelkezik. ø 22 mm.

|         |                |          |          |
|---------|----------------|----------|----------|
| 074 822 | finom, 25 db   | 1 csomag | 6.230 Ft |
| 074 823 | közepes, 25 db | 1 csomag | 6.230 Ft |
| 074 824 | durva, 25 db   | 1 csomag | 6.230 Ft |



## MW select SPECIÁLIS KEFE NR. 70

Fémlemezek gyors polírozására. Extra kemény, rövid, sűrű szőrű kefe. Ø 70 mm.

045 864 10 db 1 csomag 15.235 Ft



## MW select POLÍROZÓ KEFE 4/80

Műanyag mag, négysoros, fekete, Ø 80 mm.

10 db:

|         |                  |          |           |
|---------|------------------|----------|-----------|
| 045 865 | laborkefe hegyes | 1 csomag | 20.995 Ft |
| 045 866 | laborkefe széles | 1 csomag | 20.995 Ft |



## MW select KÖRKEFE

2- illetve 3-soros fekete kefe, 50 mm illetve 63 mm átmérővel, műanyag maggal, 10 db.

10 db

|         |      |          |           |
|---------|------|----------|-----------|
| 045 850 | 2/50 | 1 csomag | 8.320 Ft  |
| 045 851 | 3/63 | 1 csomag | 11.465 Ft |



## MW select KESKENY KEFE 15 LK

Ø 49 mm, 10 Stck.:

|         |                |          |           |
|---------|----------------|----------|-----------|
| 045 802 | fém maggal     | 1 csomag | 15.235 Ft |
| 045 868 | műanyag maggal | 1 csomag | 15.235 Ft |



## M+W select KECSKESZŐR KEFE 48 ZK

Ø 49 mm.


|         |                       |          |           |
|---------|-----------------------|----------|-----------|
| 045 869 | fém maggal, 10 db     | 1 csomag | 15.795 Ft |
| 045 852 | műanyag maggal, 10 db | 1 csomag | 15.795 Ft |



## M+W select KOMBI KEFE

Tartós, 5 soros, 80 mm átmérőjű kefe, len betéttel, műanyag maggal. Megtartja a nedvességet, így gyors és felmelegedés mentes polírozást tesz lehetővé.

|         |         |      |          |
|---------|---------|------|----------|
| 074 805 | Ø 80 mm | 1 db | 2.885 Ft |
| 074 817 | Ø 65 mm | 1 db | 2.565 Ft |



## M+W select VLIES-KEFE

A kefe – a vliés anyagának nyitott pórusos szerkezetének köszönhetően – több habkőport illetve polírozó pasztát, levegőt vesz fel, mint a hagyományos kefék. Ezáltal kisebb hőfejlődés mellett kíméletes polírozást tesz lehetővé, elkerülve a felületi sérüléseket.


|         |         |      |          |
|---------|---------|------|----------|
| 074 802 | Ø 55 mm | 1 db | 2.360 Ft |
|---------|---------|------|----------|



## M+W select POLÍROZÓ KEFE NR. 50

1 soros polírozó kefe műanyag fogsorok polírozására, műanyag maggal. Ø 45 mm.

|         |       |          |          |
|---------|-------|----------|----------|
| 045 871 | 10 db | 1 csomag | 8.320 Ft |
|---------|-------|----------|----------|



## M+W select POLÍROZÓ KORONGOK

Polírozó korongok nemesfémek és fémötvözetekhez, Ø 85 mm, rózsaszín. Fogszabályozó polírozáshoz: univerzálisan alkalmazható, Ø 100 mm, fehér. Boff-kefe: műanyag és fém magas fényre polírozásához. Műanyag mag Ø 100 x 8 mm és Ø 65 x 8 mm, kis maggal a szájpadi részhez. Flanel Boff-kefe: nagyon puha, a műanyag fényesre polírozásához. Műanyag mag Ø 100 x 8 mm és Ø 65 x 8 mm, kis maggal a szájpadi részhez.

### Redős polírozó korong Nr. 812:

Nemes- és nem nemesfémek magasfényű polírozásához.

074 810 Rózsaszín, Ø 85 mm 1 db 4.140 Ft

Redőzött, orthodonciás polírozó korong Nr. 814:

Univerzálisan használható lenkefe.

074 811 Fehér Ø 100 mm 1 db 3.925 Ft

074 826 Len Boff-kefe 65 1 db 2.050 Ft

074 827 Len Boff-kefe 100 1 db 3.040 Ft

074 828 Flanel Boff-kefe 65 1 db 2.050 Ft

074 829 Flanel Boff-kefe 100 1 db 2.515 Ft




## M+W select BOFF KEFE PRO

Tiszta pamut gumírozott boff-kefe. Legalább háromszoros élettartam. Nem koptat, nem bolyhosodik. Puha: műanyagok stb. magasfényű polírozásához, Kemény: habkóppal történő előpolírozáshoz. Átmérő: 100 x 8 mm.

074 813 puha 1 db 4.975 Ft

074 814 kemény 1 db 4.975 Ft



## M+W select SZÁJPADLÁS POLÍROZÓ KEFE

Polírozó motorhoz. Szájpaddások és más nehezen hozzáférhető részek polírozására.

074 815 kefe, Ø 25 mm 1 db 6.385 Ft

074 816 kecskeszőr, Ø 25 mm 1 db 7.435 Ft

## M+W select PAMUT KEFE

Magasfényű polírozáshoz. Ø 70 mm, szélesség 30 mm.

010 924 Ø 70 mm 1 db 7.280 Ft





## M+W select FOGSORTISZTÍTÓ KEFE


Fogsortisztító kefék, kecskeszőr vagy Chungking sörtével, fém vagy műanyag felületekhez.

**szeretlen, 12 db:**

|         |                     |          |          |
|---------|---------------------|----------|----------|
| 045 853 | fekete, Ø 19 mm     | 1 csomag | 6.755 Ft |
| 045 854 | fekete, Ø 21 mm     | 1 csomag | 6.755 Ft |
| 045 856 | kecskeszőr, Ø 19 mm | 1 csomag | 6.755 Ft |
| 045 857 | kecskeszőr, Ø 21 mm | 1 csomag | 6.230 Ft |

**szerelt, 12 db:**

|         |                     |          |          |
|---------|---------------------|----------|----------|
| 045 858 | fekete, Ø 19 mm     | 1 csomag | 7.280 Ft |
| 045 859 | fekete, Ø 21 mm     | 1 csomag | 7.280 Ft |
| 045 860 | kecskeszőr, Ø 19 mm | 1 csomag | 6.755 Ft |
| 045 861 | kecskeszőr, Ø 21 mm | 1 csomag | 6.755 Ft |



## M+W select EZÜSTDRÓT KEFE

Kefék, lehordás nélküli simításra, tömörítésre és polírozásra. Az arany- és fémmunkáknak telített fényt adnak.

**Ø 21 mm, 10 db:**

|         |         |          |           |
|---------|---------|----------|-----------|
| 045 863 | szerelt | 1 csomag | 10.495 Ft |
|---------|---------|----------|-----------|



## M+W select MÁGNESÁLLVÁNY

Nagy befogadóképességű, forgatható mágnesállvány. Méret: 100 mm, Ø 115 mm. Szín: szürke.

|         |                    |      |           |
|---------|--------------------|------|-----------|
| 000 964 | H 100 mm, Ø 115 mm | 1 db | 24.995 Ft |
|---------|--------------------|------|-----------|



## M+W select FRÉZERTARTÓ ÁLLVÁNY

Állvány 2,35 mm befogójú frézerek, polírozók, szeparálók számára. Mágneses előlapjának köszönhetően megtartja az 1,6 mm befogójú frézereket is. Csúszásmentes gumitalppal rendelkezik. Méret: 6,4 x 14 x 7,6 cm

|         |       |      |           |
|---------|-------|------|-----------|
| 998 808 | fehér | 1 db | 10.940 Ft |
| 998 809 | kék   | 1 db | 10.940 Ft |





## POLÍROZÓ PASZTÁK

350 g:

|         |   |          |          |
|---------|---|----------|----------|
| 181 901 | (1) szürke, nemesfémek előpolírozásához, 250 g                      | 1 csomag | 5.705 Ft |
| 181 903 | (3) sárga, fémlemezok előpolírozására, 250 g                        | 1 csomag | 7.960 Ft |
| 181 904 | (4) zöld, fémlemezok fényre polírozásához, 250 g                    | 1 csomag | 7.960 Ft |
| 181 905 | (5) rózsaszín, műanyagok előpolírozására, 250 g                     | 1 csomag | 7.960 Ft |
| 181 902 | (2) piros ("párizsi piros"), nemesfémek fényre polírozásához, 250 g |          | 9.680 Ft |
| 181 906 | (6) rózsaszín, műanyagok előpolírozására, 250 g                     | 1 csomag | 7.960 Ft |

400 g:

gyémánt polírozó paszta, piros:  
Gyémántpor tartalmú polírozó paszta kerámia, valamennyi fémmunka, valamint műanyag

|         |                                  |          |           |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|
| 181 907 | magasfényre polírozásához, 400 g | 1 csomag | 23.995 Ft |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|



## LEVEGŐPISZTOLY

Műanyag pisztoly alumínium hosszabbító csorrel. Ideálisan használható lenyomatok eltávolítására a modellről, illetve minden olyan helyen, ahol nagynyomású levegőre van szükségünk. A csatlakozó átmérője 6 mm.

|         |                |      |           |
|---------|----------------|------|-----------|
| 099 907 | levegőpisztoly | 1 db | 11.465 Ft |
|---------|----------------|------|-----------|



## PUSZTER

Modellek, lenyomatok, küvetták stb. szárításához, 6 mm átmérőjű csatlakozóval.

|         |         |      |          |
|---------|---------|------|----------|
| 169 918 | Puszter | 1 db | 9.900 Ft |
|---------|---------|------|----------|



## GYÉMÁNT POLÍROZÓ PASZTA

Egyenletes szemcseméretű (2 µm) természetes gyémántot tartalmazó, vízben oldódó polírozó paszta kerámia, nemes- és nem nemes fémek magasfényre polírozásához. Használata az adagoló fecskendőnek köszönhetően nagyon takarékos.

|         |                |      |           |
|---------|----------------|------|-----------|
| 081 990 | fecskendő, 5 g | 1 db | 12.995 Ft |
|---------|----------------|------|-----------|



## CSISZOLÓDOBOZ

Kisméretű, műanyag csiszolódoboz. Különösen alkalmas kisebb munkák elvégzésére (provizóriumok kidolgozása, protézisek nyomásfelületeinek eltávolítására stb.), melyeknél nem szükséges az elszívás. A talp kinyitásával könnyen tisztítható. Méret (H x S): 290 x 205 mm, magasság: 115 mm (elől) / 175 mm (hátsó).

|         |               |      |           |
|---------|---------------|------|-----------|
| 098 906 | csiszolódoboz | 1 db | 60.175 Ft |
|---------|---------------|------|-----------|



## DIAZIRGLOSS

Gazdaságos, magas abrázíójú gyémánt polírozó paszta cirkon-oxid, kompozit, kerámia és nem nemesfém ötvözetek elő- és végpolírozására.

|         |      |          |           |
|---------|------|----------|-----------|
| 181 910 | 40 g | 1 tégely | 39.995 Ft |
|---------|------|----------|-----------|



## M+W select K-60 MASTER

Nagyteljesítményű, asztali és térdvezérlős készülékként egyaránt használható fogtechnikai motor, kiválóan kiegyensúlyozott, ergonomikus kialakítású, könnyű, szénkefe nélküli kézidarabbal. Forgatónyomatéka nagy (16 Ncm), szervizbarát (a csapágycsere egyszerűen elvégezhető).

Fordulatszám: 1.000 - 60.000 fordulat/perc;

bal- és jobb fordulat;

teljesítmény: 230 W;

vezérlő: 263x86x230 mm, 2,6 kg;

kézidarab: Ø25 x 162 mm, 0,36 kg.

Garancia: 1 év

K-60 Master:

vezérlő, kézidarab kábellel,

094 952 lábkapcsoló, kézidarab alátét 1db **555.000 Ft**



## M+W select SZŰRŐZSÁKOK

Kiváló minőségű, német gyártmányú elszívó zsákok KaVo, Freuding, Harnisch&Rieth, Wassermann és Zubler készülékekhez.

| Gyártó           | Absaugung/Poliereinheit   | Filter típus         | cikkszám | kiszereelés | csomagonként |
|------------------|---|----------------------|----------|-------------|--------------|
| KaVo             | Smart air, -mobile und EWL  | Szűrőzsák            | 193 920  | 5 db        | 27.470 Ft    |
|                  | Polierbox EWL   | Szűrőzsák            | 193 921  | 2 db        | 11.990 Ft    |
|                  | Smart air, -mobile und EWL  | Finomszűrő           | 193 922  | 1 db        | 45.475 Ft    |
|                  | ABSORmatic, EXTRAmatic 760  | ABSORBA tartós-szűrő | 193 923  | 1 db        | 98.900 Ft    |
| Freuding         | AM, AE, A84 und AT  | Szűrőzsák            | 193 930  | 3 db        | 15.130 Ft    |
|                  | A40, A40 Variteam   | Szűrőzsák            | 193 931  | 1 db        | 8.320 Ft     |
|                  | A40, A40 Variteam, AM/2, AE/2 und AG/2                                      | Finomszűrő           | 193 932  | 1 db        | 30.830 Ft    |
| Harnisch & Rieth | D-LE 260, D-LE 255+S/D, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16 und D-H 22S       | Papír szűrőzsák      | 193 935  | 1 db        | 10.885 Ft    |
|                  | D-LE 260, D-LE 255, D-TA 50+52, PG 360+400, D-G 14+16, D-H 22S und D-BS 320 | Dupla szűrőzsák      | 193 936  | 1 db        | 18.785 Ft    |
|                  | D-LE 255E, D-LE 260E und D-TA 50+52   | Pamut szűrőzsák      | 193 937  | 1 db        | 16.695 Ft    |
| Wassermann       | WP-EX 10, -2000 und -3000   | Szűrőzsák            | 193 940  | 2 db        | 24.020 Ft    |
|                  | LSG02 und SG1/2   | Szűrőzsák            | 193 941  | 3 db        | 52.275 Ft    |
|                  | SG1/1 und SG2/2   | Szűrőzsák            | 193 942  | 4 db        | 64.890 Ft    |
| Zubler           | V4000, V4010 und V4011  | Szűrőzsák            | 193 945  | 3 db        | 15.130 Ft    |
|                  | V4050   | Szűrőzsák            | 193 946  | 1 db        | 23.495 Ft    |
|                  | V4000, V4010, V4011, V6000 und V7000  | Finomszűrő           | 193 947  | 1 db        | 30.830 Ft    |
|                  | Z1 ECO/ Z1 CAM  | Szűrőzsák            | 193 948  | 1 db        | 22.980 Ft    |

## M+W select MŰSZER KÉSZLET

1 koronafalvastagság mérő, 1-1 Mosquito csipesz egyenes és hajlított, 1 fóliavágó olló (egyenes), 1 forrasztó csipesz, 1 csipesz, 1-1 Fahnenstock viaszkes nagy és kicsi, 1 LeCron mintázó műszer, 1 Zahle mintázóműszer

**081 937** 10 darabból álló készlet 1 készlet **37.495 Ft**



## M+W select KERÁMIA MŰSZER KÉSZLET

1 tömörítő spatula, 1 riffelő műszer, 1 gravírozó műszer, 1 keskeny kés, 1-1 kerámiapor- adagoló (kicsi és nagy), 1-1 tartócsipesz (egyenes és hajlított), 1 tartócsipesz gyémántheggyel

**081 938** 9 darabból álló készlet 1 készlet **56.995 Ft**




## M+W select KERÁMIA ADAGOLÓ

Kétfélegű eszköz, kerámia masszák takarékos adagolására.

**081 918** 1 (Ø 4 + 6 mm) (1.) 1 db **7.960 Ft**

**081 919** 2 (Ø 8 + 12 mm) (2.) 1 db **7.960 Ft**



## M+W select JACKET-GRIP

A feszítő csipesz segítségével a koronák biztosan megfoghatóak a belső oldalukról. A gyémántozott hegyek cserélhetőek. Hossza 14 cm.


**081 964** hajlított, 14 cm 1 db **16.325 Ft**



## TELESZKÓPFOGÓ, GYÉMÁNTOZOTT

Böhm-féle teleszkópfogó. Kiváló tartóerő a gyémántozott hegyeknek köszönhetően.

|                |       |      |                  |
|----------------|-------|------|------------------|
| <b>298 963</b> | 12 cm | 1 db | <b>36.575 Ft</b> |
| <b>298 961</b> | 15 cm | 1 db | <b>38.675 Ft</b> |



## TELESZKÓPCSIPESZ

Legstabilabb befogás minden koronához az egyedi és cserélhető gyémántoknak köszönhetően. Hossza 11,6 cm. Két gyémántcsúcs FG szárral (Ø 1,6 mm) szállítjuk.


|                |                                       |      |                  |
|----------------|---------------------------------------|------|------------------|
| <b>300 985</b> | teleszkópcsipesz                      | 1 db | <b>41.240 Ft</b> |
| <b>300 986</b> | Láng alakú gyémántcsúcs<br>Ø = 1,6 mm | 1 db | <b>2.885 Ft</b>  |



## TARTÓCSIPESZ

Érfogó csipesz koronák és vázák tartására. A gyűrű lehetővé teszi, hogy letegye az objektumot anélkül, hogy az az asztalhoz érjen

|                |                      |      |                  |
|----------------|----------------------|------|------------------|
| <b>300 980</b> | egyenes 12,5 cm (1.) | 1 db | <b>13.030 Ft</b> |
| <b>300 981</b> | görbe 12,5 cm (2.)   | 1 db | <b>13.030 Ft</b> |



## KORONATARTÓ-FOGÓ „GYÉMÁNT”

Rozsdamentes acélból készült tartócsipesz gyémántozott végekkel a koronák és hidak biztonságos tartására a lepezés során.

|                |                            |      |                  |
|----------------|----------------------------|------|------------------|
| <b>298 955</b> | koronatartó-fogó „gyémánt” | 1 db | <b>15.645 Ft</b> |
|----------------|----------------------------|------|------------------|

## M+W select GREENSTEIN-COLOR

Kétvégű modellező műszerek rugalmas, cserélhető fejekkel.

|                   |                  |           |           |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| 498 938           | készlet, 3 db-os | 1 készlet | 37.420 Ft |
| 498 939           | sárga, nr. 1     | 1 db      | 13.795 Ft |
| 498 940           | piros, nr. 2     | 1 db      | 13.795 Ft |
| 498 941           | kék, nr. 3       | 1 db      | 13.795 Ft |
| <b>piros fej:</b> |                  |           |           |
| 498 942           | nr. 1            | 1 db      | 4.500 Ft  |
| 498 943           | nr. 2            | 1 db      | 4.500 Ft  |
| 498 944           | nr. 3            | 1 db      | 4.500 Ft  |
| <b>fehér fej:</b> |                  |           |           |
| 499 904           | nr. 1            | 1 db      | 4.245 Ft  |
| 499 905           | nr. 2            | 1 db      | 4.245 Ft  |
| 499 906           | nr. 3            | 1 db      | 4.245 Ft  |



## M+W select K+B MINTÁZÓ MŰSZEREK

(1): felhordáshoz és nagy felületek előmintázásához. A hajlított vég a palatinális rész kialakítására szolgál.

(2): vágó- és mintázó vég a fognyaki rész kialakításához.

(3): keverőspatula dentin- zománcmasszázhhoz.

|         |       |      |          |
|---------|-------|------|----------|
| 081 971 | nr. 1 | 1 db | 3.875 Ft |
| 081 972 | nr. 2 | 1 db | 3.875 Ft |
| 081 973 | nr. 3 | 1 db | 3.875 Ft |

## M+W select MODEL-ART

Egy műszer, számos felhasználási lehetőség: az ergonomikus nyélhez 3 különböző formájú pengét csatlakoztathatunk szeparáláshoz, kerámia rétegezéshez, viasz mintázáshoz, műanyag leplezéshez.

|         |   |           |           |
|---------|---|-----------|-----------|
| 800 900 | Set: pengetartó, 3x2 db különböző penge, tartódoboz | 1 készlet | 14.995 Ft |
| 800 901 | 3x2 db különböző penge                              | 1 csomag  | 6.345 Ft  |



## M+W select K+B COLOR MŰSZEREK

Színes K+B műszerek leplezéshez.

|         |       |      |          |
|---------|-------|------|----------|
| 181 975 | kék   | 1 db | 5.345 Ft |
| 181 976 | piros | 1 db | 5.345 Ft |
| 181 977 | sárga | 1 db | 5.345 Ft |

## M+W select TÖMÖRÍTŐ KALAPÁCS

Marhaszarvból készült kalapács dentinmasszák tömörítésére.  
20 cm hosszú.

081 931 20 cm 1 db 6.675 Ft



## M+W select SZEGECSELŐ KALAPÁCS

Szegecselő kalapács, fa nyéllel.

298 975 25 cm hosszú, hegyes 1 db 13.875 Ft



## M+W select KORONAOLLÓ

Rozsdamentes.

298 948 egyenes 1 db 3.875 Ft

298 949 hajlított 1 db 3.875 Ft



## M+W select GIPSZVÁGÓ OLLÓ

Rozsdamentes, robusztus kivitel. 20 cm.

298 953 20 cm 1 db 15.130 Ft



## M+W select TECHNIKAI FOGÓK


Kiváló minőségű fogók rozsdamentes acélból.

|  |   |   |  |   |  |
|--|---|---|--|---|--|
|  |   |   |  |   |  |
| <b>Universal-Krampon</b><br>16 cm, max. 1,0 mm | <b>Waldsach fogó</b><br>15 cm, max. 1,0 mm  | <b>Üreges fogó</b><br>13 cm, max. 0,7 mm  | <b>Kerek fogó</b><br>14 cm, max. 0,9 mm            | <b>Lapos fogó</b><br>13,5 cm                | <b>Lapos fogó, érdesített</b><br>13,5 cm |
| <b>181 956</b><br>14.995 Ft                    | <b>181 957</b><br>22.930 Ft                 | <b>181 958</b><br>15.595 Ft               | <b>181 959</b><br>20.825 Ft                        | <b>181 960</b><br>15.595 Ft                 | <b>181 961</b><br>15.595 Ft              |
|  |   |   |  |   |  |
| <b>Aderer, kicsi</b><br>11,5 cm, max. 0,7 mm   | <b>Aderer, nagy</b><br>12,5 cm, max. 0,7 mm | <b>Angle fogó</b><br>12,5 cm, max. 0,7 mm | <b>Kengyelhajlító fogó</b><br>12,5 cm, max. 1,5 mm | <b>Oldalvágó fogó</b><br>15 cm, max. 1,0 mm |  |
| <b>181 962</b><br>17.170 Ft                    | <b>181 963</b><br>18.210 Ft                 | <b>181 964</b><br>20.825 Ft               | <b>181 965</b><br>16.645 Ft                        | <b>181 966</b><br>28.160 Ft                 |  |

## M+W select FOGÓTARTÓ ÁLLVÁNY

Rozsdamentes acél állvány csúszásmentes szilikon talpakkal maximum 10 fogó számára.

**300 999** 16 cm hosszú állvány 1 db **16.995 Ft**



## M+W select MŰSZERTARTÓ

Stabil szerszámtartó rozsdamentes acélból, 8 mélyedéssel pl. műszerekhez és ecsetekhez. A 140 mm hosszú sín, amelyen jobbra és balra reteszelő korlátok vannak, lehetővé teszik a fogók, ollók és csipeszek biztonságos felfüggesztését. A fali rögzítéshez a hátulapon lévő rögzítő furatokat használják. Méretek: 140 x 150 x 75 mm, súly: 515 g.


**300 984** műszertartó 1 db **14.605 Ft**

## M+W select ÖNTVÉNYFOGÓ

Forró tégelyek mozgatására.

**081 932** 31 cm 1 db **15.645 Ft**

**298 974** 43 cm 1 db **12.670 Ft**



## M+W select KORONAFAL-VASTAGSÁG MÉRŐ

A viaszhoz ajánlott műszer hegye cseppformájú, hogy ne károsítsa a modellt. Mindkét oldalon leolvasható.

**398 982** viaszhoz, prémium minőség 1 db **15.130 Ft**

**398 981** fémhez, prémium minőség 1 db **15.130 Ft**

**161 950** fémhez 1 db **7.795 Ft**



## M+W select DIAL CALIPER GYORSMÉRŐ

Analóg gyorsmérő szonda cserélhető mérőhegyekkel fém vagy viasz korona falvastagságának meghatározásához. Mérési tartomány: 0 - 10 mm, leolvasási pontosság: 0,1 mm.

M+W Dial Caliper gyorsmérő,

**800 902** 1-1 hegy fémhez illetve viaszhoz 1 csomag **39.995 Ft**







## SZÁLLÍTÓDOBOZOK

Különböző technikai munkák - akár artikulátorban történő - biztos szállítására. Modellek tárolására is alkalmas. Arti-Koffer: 190x190x190 mm. Modell-Koffer: 250x60x150 mm.

|                |               |      |                 |
|----------------|---------------|------|-----------------|
| <b>100 865</b> | Arti-Koffer   | 1 db | <b>5.495 Ft</b> |
| <b>100 866</b> | Modell-Koffer | 1 db | <b>4.995 Ft</b> |



## SZÁLLÍTÓDOBOZ

Kedvező árú, semleges színű szállító- és tárolódobozok modellek számára. (H x Sz x M): 145 x 105 x 65 mm.

|                |                |      |               |
|----------------|----------------|------|---------------|
| <b>000 988</b> | szállító doboz | 1 db | <b>845 Ft</b> |
|----------------|----------------|------|---------------|



## DUPLAFALÚ TASAK

Duplafalú tasak lenyomatok, modellek szállítására. A „kenguru zseb” lehetővé teszi a megrendelő szelvények, feljegyzések szárazon tartását az esetlegesen a zacskóban levő folyadéktól. A zacskó fő kamrája egy patent zárral könnyen lezárható. A megjegyzések számára három írható mező áll rendelkezésre. Méret: 180 x 245 (225) mm.

|                |                        |          |                 |
|----------------|------------------------|----------|-----------------|
| <b>045 996</b> | 100 tasak, M+W logóval | 1 csomag | <b>6.745 Ft</b> |
|----------------|------------------------|----------|-----------------|



## MW select MODELL - FIÓKOK

Új kialakítású egyszerűen címkézhető modell-fiókok 100%-ban újrahasznosítható polistirol anyagból. Mérete: 308 mm x 85 mm x 70 mm.

|         |              |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|
| 300 910 | fehér        | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 911 | türkisz      | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 912 | violakék     | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 913 | kék          | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 914 | sárga        | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 916 | piros        | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 917 | zöld         | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 918 | narancs      | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 919 | magenta      | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 920 | menta zöld   | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 921 | sötétszürke  | 1 db     | 1.875 Ft |
| 300 915 | címke, 25 db | 1 csomag | 1.555 Ft |



## MW select LABOR MUNKATÁLCÁK

Praktikus, egymásra rakható tálcák külön rekeszrel az apró tárgyak számára. Méret: (Sz x Mé x Ma): 16x23x7 cm.

|         |        |      |          |
|---------|--------|------|----------|
| 399 960 | sárga  | 1 db | 3.125 Ft |
| 399 961 | piros  | 1 db | 3.125 Ft |
| 399 962 | kék    | 1 db | 3.125 Ft |
| 399 963 | szürke | 1 db | 3.125 Ft |